


» Fachbodenregal Büro

– viel Platz auf engem Raum



Bitte beachten
Sie den aktuellen
**TEUERUNGS-
ZUSCHLAG**



System-Übersicht ab 138

Komplettregale ab 144

Büroregale Stecksystem	144 - 147
Büroregale Schraubsystem	148 - 151

Spezial-Regale ab 152

Pendelhefter- / Fädelstäberegale	152 - 153
----------------------------------	-----------

Zubehör ab 154

MULTIplus Fachböden	154
Regalteile Grundausrüstung	155 - 157
Zubehör	158 - 159
Projektstory	160 - 161

Fachbodenregale
Stecksystem

Fachbodenregale
Schraubsystem

Fachbodenregale
Büro

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen

» Büroregale

viel Platz für Ordnung

- für bis zu 192 Ordner pro Feld (bei 2.300 mm Höhe)
- optimale Raumausnutzung durch Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm
- einseitig und beidseitig nutzbar
- wahlweise als Steck- oder Schraubsystem
- Regale mit **MULTIplus85** oder **MULTIplus150** Fachböden
- zur attraktiven Optik: Stecksystem Büroregale mit ungelochten Rahmenfronten und Fachböden

TIPP Im Bereich der Büroregale verfügen beide Fachböden über eine Kantenhöhe von 25 mm und bieten mit unserem 25 mm-Raster der T-Profile eine ideale Höhenanpassung an Ihr Archivgut.

25 mm

» Fachböden in zwei Ausführungen

MULTIplus85

Der Solide

- **85 kg Fachlast:** Einsatz bei einseitig nutzbaren Büroregalen in 300 mm Tiefe
- **25 mm Kantenhöhe**
- die **Anschlagleisten** verhindern das Durchschieben von Ordnern und Unterlagen

Unser Bestseller

MULTIplus150

Der Alleskönner

- **150 kg Fachlast:** Einsatz bei beidseitig nutzbaren Büroregalen in 600 mm Tiefe
- für die Fachlast einzigartige **Kantenhöhe von nur 25 mm**
- der **Mittelanschlag** verhindert das Durchschieben von Ordnern und Unterlagen

» Anschlagleiste & Mittelanschlag

damit alles an seinem Platz bleibt

Bei Büroregalen von SCHULTE Lagertechnik wird das Herausfallen oder Durchschieben von Ordnern durch eine **Anschlagleiste** oder einen **Mittelanschlag** verhindert.

Bei 300 mm tiefen Regalen verhindert die Anschlagleiste das Durchschieben der Ordner.


Bei 600 mm tiefen Regalen verhindert der Mittelanschlag das Durchschieben der Ordner. Alle Fachböden in 600 mm Tiefe besitzen hierfür serienmäßig eine **Mittelanschlag-Lochung**.



Anschlagleiste



Mittelanschlag



» Variable Breiten & Tiefen

für eine optimale Anpassung

Fachböden für Büroregale sind in drei verschiedenen Breiten und zwei Tiefen erhältlich. Dies ermöglicht eine optimale Anpassung an die vorhandene Lagerfläche und das Lagergut.

» Oberflächen


in vielfältiger Auswahl

Alle Fachböden und Profile sind in der Standardausführung sendzimirverzinkt oder pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau erhältlich. Zusätzlich sind die T-Profil-Rahmen auch in schwarz erhältlich.

Oberflächenausführungen:



sendzimir-
verzinkt



RAL 7035
lichtgrau



schwarz
nur T-Profil-Rahmen

» Büroregale Stecksystem

modular, flexibel, innovativ

- schnelle und einfache Montage, flexibler Umbau möglich
- auf Wunsch mit Anschlagleiste oder Mittelanschlag, gegen Durchschieben oder Herausfallen der Ordner
- modulare Anpassung der Regale durch umfangreiches Systemzubehör und Kompatibilität untereinander
- geeignet zum Aufbau mehrgeschossiger Regalanlagen
- 300 mm Regaltiefe: bis zu 96 Ordner pro Regalfeld bei 2.300 mm Höhe
600 mm Regaltiefe: bis zu 192 Ordner pro Regalfeld bei 2.300 mm Höhe



» MULTiplus T-Profil

flexibel in der Höhe
durch 25 mm-Raster

Die Lochung **der MULTiplus T-Profile** im SCHULTE Stecksystem erfolgt in einem **25 mm-Raster**. In Kombination mit den **MULTiplus** Fachböden, die ebenfalls eine Kantenhöhe von 25 mm haben, ergibt sich eine einzigartige Flexibilität der Höhenverstellbarkeit.

Die Abstimmung zwischen Raster und Fachböden ermöglicht eine optimale Anpassung an die zu lagernden Güter und erlaubt so die höchstmögliche Ausnutzung des Regalvolumens.



» Einseitig nutzbar

Aussteifung durch Kreuzstrebe
Anschlagleiste bei Regaltiefe 300 mm



Anschlagleiste

Bei 300 mm tiefen Regalen verhindert die **Anschlagleiste** das Durchschieben der Ordner.

Vorteile:

- günstige Aussteifungsvariante für die einseitige Nutzung
- Anschlagleisten (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
- optimale Anpassung durch **MULTIplus85** Fachböden
- ideal zur Aufstellung von Regalzeilen vor Wänden

» Beidseitig nutzbar

Aussteifung durch Längsriegel
Mittelanschlag bei Regaltiefe 600 mm

Längsriegel werden einfach in das Lochraster der **MULTIplus** T-Profil-Rahmen gesteckt und gewährleisten eine hohe Standfestigkeit. Bei 600 mm tiefen Regalen verhindert der **Mittelanschlag** das Durchschieben der Ordner. Die Fachböden besitzen dafür serienmäßig eine **Mittelanschlag-Lochung**.

Vorteile:

- Aussteifungsvariante für die beidseitige Nutzung
- Mittelanschlüsse (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
- optimale Anpassung durch **MULTIplus150** Fachböden
- ideal zum Aufbau von freistehenden Regalzeilen



Mittelanschlag



» Büroregale Schraubsystem

robust, vielseitig, preiswert

- das preiswerte System für eingeschossige Regalzeilen
- Montage durch Verschrauben der Winkelprofile und Fachböden
- auf Wunsch mit Anschlagleiste oder Mittelanschlag, gegen Durchschieben oder Herausfallen der Ware
- 300 mm Regaltiefe: bis zu 96 Ordner pro Regalfeld bei 2.300 mm Höhe
600 mm Regaltiefe: bis zu 192 Ordner pro Regalfeld bei 2.300 mm Höhe

» Winkelprofile

flexibel in der Höhe durch 25 mm-Raster

Die Winkelprofile erhalten Sie in drei verschiedenen Größen, abhängig vom jeweiligen Anwendungszweck. Unterschiedliche Abmessungen und Materialstärken sorgen für hohe Stabilität bei jedem Regal.

Die Lochung **der Winkelprofile** im SCHULTE Schraubsystem erfolgt in einem **25 mm-Raster**. In Kombination mit den **MULTIplus** Fachböden ergibt sich eine einzigartige Flexibilität der Höhenverstellbarkeit.

Sie sparen Platz durch geringe Aufbaumaße bei langen Regalzeilen durch schlanke Winkelprofile.





Anschlagleiste

» Einseitig nutzbar

Aussteifung durch Eckwinkel
Anschlagleiste bei Regaltiefe 300 mm

Bei 300 mm tiefen Regalen verhindert die **Anschlagleiste** das Durchschieben der Ordner.

Vorteile:

- günstige Aussteifungsvariante für die einseitige Nutzung
- Anschlagleisten (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
- optimale Ausstattung mit **MULTIplus85** Fachböden
- ideal zur Aufstellung von Regalzeilen vor Wänden

» Beidseitig nutzbar

Aussteifung durch Eckwinkel
Mittelanschlag bei Regaltiefe 600 mm

Bei 600 mm tiefen Regalen verhindert der **Mittelanschlag** das Durchschieben der Ordner. Die Fachböden besitzen dafür serienmäßig eine **Mittelanschlag-Lochung**.

Vorteile:

- Aussteifungsvariante für die beidseitige Nutzung
- Mittelanschlüge (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
- optimale Ausstattung mit **MULTIplus150** Fachböden
- ideal zum Aufbau von freistehenden Regalzeilen



Mittelanschlag



» Büroregale Stecksystem

zur Ablage und Organisation im Büro und Archiv



Planung

Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

Ordnerhöhen (OH) geben die Anzahl der Lagerebenen an.

Bei Komplettregalen werden T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung **MULTIplus** steckbar geliefert. Wünschen Sie vormontierte Rahmen werden diese gegen Mehrpreis werkseitig genietet (siehe Seite 83).

Sicherheit

Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden.

Beispiel:

Ein einseitig nutzbares Büroregal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 1.800 mm muss durch eine Wandverankerung gesichert werden.

Ein beidseitig nutzbares Büroregal mit 600 mm Tiefe darf bis zu einer Höhe von 3.000 mm ohne Kippsicherung aufgestellt werden.

Aufbaumaße

Grundregal:

Nennlänge + 60 mm

Anbauregal:

Nennlänge + 6 mm

Rahmentiefe gesamt:

Nenntiefe + 36 mm

Knicklänge:

Alle Bestellvorschläge sind statisch auf eine maximale Knicklänge von 600 mm ausgelegt. Größere Knicklängen auf Anfrage möglich.



Anschlagleiste

Bei einseitig nutzbaren Büroregalen mit 300 mm Tiefe kann eine Anschlagleiste eingesetzt werden.



Mittelanschlag

Bei beidseitig nutzbaren Büroregalen mit 600 mm Tiefe kann ein Mittelanschlag eingesetzt werden. Die Fachböden besitzen serienmäßig eine Mittelanschlag-Lochung.



Ungelochte T-Profil-Rahmenfronten

Für eine edle Optik werden alle Stecksystem Büroregale mit ungelochten Rahmenfronten und Fachböden geliefert.

Produktmerkmale

Einseitig nutzbar

- Aussteifung durch Kreuzstrebe
- Anschlagleisten (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
- optimale Anpassung durch **MULTIplus85** Fachböden
- 300 mm Regaltiefe: fasst bis zu 96 Ordner pro Feld bei 2.300 mm Höhe
- attraktive Optik durch ungelochte T-Profil-Fronten und Fachböden
- ideal zur Aufstellung von Regalzeilen vor Wänden

Beidseitig nutzbar

- Aussteifung durch Längsriegel
- Mittelanschlüge (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
- optimale Anpassung durch **MULTIplus150** Fachböden
- 600 mm Regaltiefe: fasst bis zu 192 Ordner pro Feld bei 2.300 mm Höhe
- attraktive Optik durch ungelochte T-Profil-Fronten und Fachböden
- ideal zum Aufbau von freistehenden Regalanlagen

Schnellfinder

Fachböden	154
T-Profil-Rahmen	156
Anschlagleisten & Mittelanschlüge	157
Unterteilungen	158
Flügeltüren	159

Der richtige Fachboden?



Bei allen Büroregalen sind die Fachböden bereits auf die Fachlasten entsprechend abgestimmt.
Bei beidseitig nutzbaren Büroregalen mit 600 mm Tiefe wird ein **MULTIplus150** Fachboden eingesetzt.
Bei einseitig genutzten Regalen mit 300 mm Tiefe wird ein **MULTIplus85** Fachboden verwendet.



Büroregale Stecksystem MULTIplus85

einseitig nutzbar · 300 mm Tiefe · Aussteifung durch Kreuzstrebe



Fachbreite 750 mm · Fachlast 85 kg

					300 mm Tiefe mit Anschlagleiste (Zusatzboden inkl. Anschlagleiste) Der Deckboden hat keine Anschlagleiste.				300 mm Tiefe ohne Anschlagleiste (Zusatzboden ohne Anschlagleiste)			
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
verzinkt	1.800	1.300	5 (4 OH)	36	17700	163,89 €	17703	117,99 €	17718	152,66 €	17721	106,76 €
	2.000	1.400	6 (5 OH)	45	17706	182,93 €	17709	135,00 €	17724	168,89 €	17727	120,96 €
	2.300	1.100	7 (6 OH)	54	17712	208,63 €	17715	155,34 €	17730	191,79 €	17733	138,50 €
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				11123-B-AL	14,98 €	11123-B-AL	14,98 €	11123-B	12,17 €	11123-B	12,17 €
RAL 7035 lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	36	36000	200,87 €	36003	145,63 €	36018	179,66 €	36021	124,42 €
	2.000	1.400	6 (5 OH)	45	36006	228,19 €	36009	168,87 €	36024	201,67 €	36027	142,35 €
	2.300	1.100	7 (6 OH)	54	36012	260,59 €	36015	194,63 €	36030	228,77 €	36033	162,81 €
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				30123-B-AL	19,14 €	30123-B-AL	19,14 €	30123-B	13,84 €	30123-B	13,84 €
Rahmen: schwarz Böden: lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	36	36000-S	200,87 €	36003-S	145,63 €	36018-S	179,66 €	36021-S	124,42 €
	2.000	1.400	6 (5 OH)	45	36006-S	228,19 €	36009-S	168,87 €	36024-S	201,67 €	36027-S	142,35 €
	2.300	1.100	7 (6 OH)	54	36012-S	260,59 €	36015-S	194,63 €	36030-S	228,77 €	36033-S	162,81 €
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				30123-B-AL	19,14 €	30123-B-AL	19,14 €	30123-B	13,84 €	30123-B	13,84 €

Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 85 kg

					300 mm Tiefe mit Anschlagleiste (Zusatzboden inkl. Anschlagleiste) Der Deckboden hat keine Anschlagleiste.				300 mm Tiefe ohne Anschlagleiste (Zusatzboden ohne Anschlagleiste)			
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
verzinkt	1.800	1.300	5 (4 OH)	48	17701	176,67 €	17704	130,77 €	17719	162,39 €	17722	116,49 €
	2.000	1.400	6 (5 OH)	60	17707	198,42 €	17710	150,49 €	17725	180,57 €	17728	132,64 €
	2.300	1.100	7 (6 OH)	72	17713	226,82 €	17716	173,53 €	17731	205,41 €	17734	152,12 €
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				11133-B-AL	17,69 €	11133-B-AL	17,69 €	11133-B	14,12 €	11133-B	14,12 €
RAL 7035 lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	48	36001	212,63 €	36004	157,40 €	36019	188,82 €	36022	133,59 €
	2.000	1.400	6 (5 OH)	60	36007	242,44 €	36010	183,11 €	36025	212,68 €	36028	153,35 €
	2.300	1.100	7 (6 OH)	72	36013	277,32 €	36016	211,36 €	36031	241,60 €	36034	175,65 €
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				30133-B-AL	21,62 €	30133-B-AL	21,62 €	30133-B	15,67 €	30133-B	15,67 €
Rahmen: schwarz Böden: lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	48	36001-S	212,63 €	36004-S	157,40 €	36019-S	188,82 €	36022-S	133,59 €
	2.000	1.400	6 (5 OH)	60	36007-S	242,44 €	36010-S	183,11 €	36025-S	212,68 €	36028-S	153,35 €
	2.300	1.100	7 (6 OH)	72	36013-S	277,32 €	36016-S	211,36 €	36031-S	241,60 €	36034-S	175,65 €
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				30133-B-AL	21,62 €	30133-B-AL	21,62 €	30133-B	15,67 €	30133-B	15,67 €

Fachbreite 1.300 mm · Fachlast 85 kg

					300 mm Tiefe mit Anschlagleiste (Zusatzboden inkl. Anschlagleiste) Der Deckboden hat keine Anschlagleiste.				300 mm Tiefe ohne Anschlagleiste (Zusatzboden ohne Anschlagleiste)			
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
verzinkt	1.800	1.300	5 (4 OH)	64	17702	205,55 €	17705	158,22 €	17720	188,40 €	17723	141,06 €
	2.000	1.400	6 (5 OH)	80	17708	232,65 €	17711	183,28 €	17726	211,21 €	17729	161,84 €
	2.300	1.100	7 (6 OH)	96	17714	266,40 €	17717	211,67 €	17732	240,67 €	17735	185,95 €
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				11153-B-AL	23,03 €	11153-B-AL	23,03 €	11153-B	18,75 €	11153-B	18,75 €
RAL 7035 lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	64	36002	246,77 €	36005	190,09 €	36020	219,63 €	36023	162,96 €
	2.000	1.400	6 (5 OH)	80	36008	282,99 €	36011	222,22 €	36026	249,07 €	36029	188,30 €
	2.300	1.100	7 (6 OH)	96	36014	324,29 €	36017	256,89 €	36032	283,58 €	36035	216,19 €
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				30153-B-AL	28,04 €	30153-B-AL	28,04 €	30153-B	21,26 €	30153-B	21,26 €
Rahmen: schwarz Böden: lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	64	36002-S	246,77 €	36005-S	190,09 €	36020-S	219,63 €	36023-S	162,96 €
	2.000	1.400	6 (5 OH)	80	36008-S	282,99 €	36011-S	222,22 €	36026-S	249,07 €	36029-S	188,30 €
	2.300	1.100	7 (6 OH)	96	36014-S	324,29 €	36017-S	256,89 €	36032-S	283,58 €	36035-S	216,19 €
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				30153-B-AL	28,04 €	30153-B-AL	28,04 €	30153-B	21,26 €	30153-B	21,26 €

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

■ 5 Tage ab Lager

Büroregale Stecksystem MULTIplus150

beidseitig nutzbar · 600 mm Tiefe · Aussteifung durch Längenriegel



Fachbreite 750 mm · Fachlast 150 kg

					600 mm Tiefe mit Mittelanschlag (Zusatzboden inkl. Mittelanschlag) Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag.				600 mm Tiefe ohne Mittelanschlag (Zusatzboden ohne Mittelanschlag)			
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
verzinkt	1.800	1.300	5 (4 OH)	72	17736	228,20 €	17739	183,58 €	17754	214,04 €	17757	169,42 €
	2.000	1.400	6 (5 OH)	90	17742	256,89 €	17745	209,95 €	17760	239,19 €	17763	192,25 €
	2.300	1.100	7 (6 OH)	108	17748	291,68 €	17751	239,38 €	17766	270,44 €	17769	218,13 €
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				17207-B-MA	24,06 €	17207-B-MA	24,06 €	17207-B	20,53 €	17207-B	20,53 €
RAL 7035 lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	72	36036	281,86 €	36039	227,64 €	36054	267,70 €	36057	213,48 €
	2.000	1.400	6 (5 OH)	90	36042	320,25 €	36045	261,94 €	36060	302,55 €	36063	244,24 €
	2.300	1.100	7 (6 OH)	108	36048	363,73 €	36051	298,79 €	36066	342,48 €	36069	277,54 €
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				37207-B-MA	30,21 €	37207-B-MA	30,21 €	37207-B	26,68 €	37207-B	26,68 €
Rahmen: schwarz Böden: lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	72	36036-S	281,86 €	36039-S	227,64 €	36054-S	267,70 €	36057-S	213,48 €
	2.000	1.400	6 (5 OH)	90	36042-S	320,25 €	36045-S	261,94 €	36060-S	302,55 €	36063-S	244,24 €
	2.300	1.100	7 (6 OH)	108	36048-S	363,73 €	36051-S	298,79 €	36066-S	342,48 €	36069-S	277,54 €
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				37207-B-MA	30,21 €	37207-B-MA	30,21 €	37207-B	26,68 €	37207-B	26,68 €

Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 150 kg

					600 mm Tiefe mit Mittelanschlag (Zusatzboden inkl. Mittelanschlag) Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag.				600 mm Tiefe ohne Mittelanschlag (Zusatzboden ohne Mittelanschlag)			
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
verzinkt	1.800	1.300	5 (4 OH)	96	17737	273,69 €	17740	229,07 €	17755	254,85 €	17758	210,22 €
	2.000	1.400	6 (5 OH)	120	17743	310,96 €	17746	264,02 €	17761	287,40 €	17764	240,46 €
	2.300	1.100	7 (6 OH)	144	17749	354,32 €	17752	302,02 €	17767	326,05 €	17770	273,75 €
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				17261-B-MA	32,64 €	17261-B-MA	32,64 €	17261-B	27,92 €	17261-B	27,92 €
RAL 7035 lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	96	36037	316,97 €	36040	262,75 €	36055	298,12 €	36058	243,90 €
	2.000	1.400	6 (5 OH)	120	36043	361,68 €	36046	303,37 €	36061	338,13 €	36064	279,81 €
	2.300	1.100	7 (6 OH)	144	36049	411,47 €	36052	346,53 €	36067	383,20 €	36070	318,27 €
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				37261-B-MA	36,53 €	37261-B-MA	36,53 €	37261-B	31,82 €	37261-B	31,82 €
Rahmen: schwarz Böden: lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	96	36037-S	316,97 €	36040-S	262,75 €	36055-S	298,12 €	36058-S	243,90 €
	2.000	1.400	6 (5 OH)	120	36043-S	361,68 €	36046-S	303,37 €	36061-S	338,13 €	36064-S	279,81 €
	2.300	1.100	7 (6 OH)	144	36049-S	411,47 €	36052-S	346,53 €	36067-S	383,20 €	36070-S	318,27 €
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				37261-B-MA	36,53 €	37261-B-MA	36,53 €	37261-B	31,82 €	37261-B	31,82 €

Fachbreite 1.300 mm · Fachlast 150 kg

					600 mm Tiefe mit Mittelanschlag (Zusatzboden inkl. Mittelanschlag) Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag.				600 mm Tiefe ohne Mittelanschlag (Zusatzboden ohne Mittelanschlag)			
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
verzinkt	1.800	1.300	5 (4 OH)	128	17738	321,90 €	17741	277,28 €	17756	297,31 €	17759	252,68 €
	2.000	1.400	6 (5 OH)	160	17744	367,41 €	17747	320,47 €	17762	336,66 €	17765	289,72 €
	2.300	1.100	7 (6 OH)	192	17750	419,00 €	17753	366,70 €	17768	382,10 €	17771	329,80 €
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				17561-B-MA	40,88 €	17561-B-MA	40,88 €	17561-B	34,72 €	17561-B	34,72 €
RAL 7035 lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	128	36038	368,17 €	36041	313,95 €	36056	343,57 €	36059	289,35 €
	2.000	1.400	6 (5 OH)	160	36044	422,30 €	36047	363,99 €	36062	391,55 €	36065	333,24 €
	2.300	1.100	7 (6 OH)	192	36050	481,52 €	36053	416,58 €	36068	444,62 €	36071	379,68 €
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				37561-B-MA	45,95 €	37561-B-MA	45,95 €	37561-B	39,81 €	37561-B	39,81 €
Rahmen: schwarz Böden: lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	128	36038-S	368,17 €	36041-S	313,95 €	36056-S	343,57 €	36059-S	289,35 €
	2.000	1.400	6 (5 OH)	160	36044-S	422,30 €	36047-S	363,99 €	36062-S	391,55 €	36065-S	333,24 €
	2.300	1.100	7 (6 OH)	192	36050-S	481,52 €	36053-S	416,58 €	36068-S	444,62 €	36071-S	379,68 €
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				37561-B-MA	45,95 €	37561-B-MA	45,95 €	37561-B	39,81 €	37561-B	39,81 €

» Büroregale Schraubsystem

zur Ablage und Organisation im Büro und Archiv

Fachbodenregale
Stecksystem

Fachbodenregale
Schraubsystem


Fachbodenregale
Büro

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen



Planung

Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

Ordnerhöhen (OH) geben die Anzahl der Lagerebenen an.

Sicherheit

Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden.

Beispiel:

Ein einseitig nutzbares Büroregal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 1.800 mm muss durch eine Wandverankerung gesichert werden.

Ein beidseitig nutzbares Büroregal mit 600 mm Tiefe darf bis zu einer Höhe von 3.000 mm ohne Kippssicherung aufgestellt werden.

Aufbaumaße

Grundregal:

Nennlänge + 6 mm

Anbauregal:

Nennlänge + 3 mm

Rahmentiefe gesamt:

Nenntiefe + 6 mm

Knicklänge:

Der erste Fachboden muß bei einer Höhe von 100 mm eingesetzt werden. Die freie Knicklänge darf nicht mehr als 500 mm betragen. Größere Knicklängen auf Anfrage möglich.



Anschlagleiste

Bei einseitig nutzbaren Büroregalen mit 300 mm Tiefe kann eine Anschlagleiste eingesetzt werden.



Mittelanschlag

Bei beidseitig nutzbaren Büroregalen mit 600 mm Tiefe kann ein Mittelanschlag eingesetzt werden. Die Fachböden besitzen serienmäßig eine Mittelanschlag-Lochung.



Aussteifung durch Eckwinkel

Die Aussteifung der Regale mit Eckwinkeln ist optimal für die beidseitige Nutzung.

Produktmerkmale

Einseitig nutzbar

- Anschlagleisten (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
- optimale Anpassung durch **MULTIplus85** Fachböden
- 300 mm Regaltiefe: fasst bis zu 96 Ordner pro Feld bei 2.300 mm Höhe
- ideal zur Aufstellung von Regalzeilen vor Wänden
- Aussteifung durch Eckwinkel

Beidseitig nutzbar

- Mittelanschlüge (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
- optimale Anpassung durch **MULTIplus150** Fachböden
- 600 mm Regaltiefe: fasst bis zu 192 Ordner pro Feld bei 2.300 mm Höhe
- ideal zum Aufbau von freistehenden Regalzeilen
- Aussteifung durch Eckwinkel

Schnellfinder

Komplettregale Schraubsystem	150 - 151
Pendelhefter- / Fädelstäberegale Schraubsystem	152
Pendelhefterregale Stecksystem	153
Fachböden	154
Winkelprofile	156
Anschlagleisten & Mittelanschlüge	157
Unterteilungen	158
Flügeltüren	159

Aussteifung durch Längsriegel, Kreuzstrebe oder Eckwinkel



Die Anzahl der auszustreifenden Ebenen entnehmen Sie bitte der Montageanleitung. Büroregale als Schraubsystem werden durch Eckwinkel ausgesteift. Büroregale als Stecksystem werden bei einseitiger Nutzung durch eine Kreuzstrebe, bei beidseitiger Nutzung durch Längsriegel ausgesteift.



Büroregale Schraubsystem MULTIplus85

einseitig nutzbar · 300 mm Tiefe · Aussteifung durch Eckwinkel



Fachbreite 750 mm · Fachlast 85 kg

					300 mm Tiefe mit Anschlagleiste (Zusatzboden inkl. Anschlagleiste) Der Deckboden hat keine Anschlagleiste.				300 mm Tiefe ohne Anschlagleiste (Zusatzboden ohne Anschlagleiste)			
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
verzinkt	1.800	340	5 (4 OH)	36	10447	116,04 €	10448	92,26 €	10432	104,81 €	10433	80,30 €
	2.000	340	6 (5 OH)	45	10452	134,69 €	10453	108,75 €	10437	120,65 €	10438	93,80 €
	2.300	340	7 (6 OH)	54	10457	161,23 €	10458	129,19 €	10442	144,39 €	10443	111,25 €
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern				11123-A-AL	15,43 €	11123-A-AL	15,43 €	11123-A	12,62 €	11123-A	12,62 €
RAL 7035 lichtgrau	1.800	340	5 (4 OH)	36	30417	134,18 €	30418	110,48 €	30402	113,98 €	30403	89,04 €
	2.000	340	6 (5 OH)	45	30422	158,40 €	30423	131,84 €	30407	131,88 €	30408	104,41 €
	2.300	340	7 (6 OH)	54	30427	188,71 €	30428	156,24 €	30412	156,89 €	30413	123,32 €
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern				30123-A-AL	19,59 €	30123-A-AL	19,59 €	30123-A	14,29 €	30123-A	14,29 €

Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 85 kg

					300 mm Tiefe mit Anschlagleiste (Zusatzboden inkl. Anschlagleiste) Der Deckboden hat keine Anschlagleiste.				300 mm Tiefe ohne Anschlagleiste (Zusatzboden ohne Anschlagleiste)			
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
verzinkt	1.800	340	5 (4 OH)	48	10445	127,81 €	10446	104,53 €	10430	114,55 €	10431	90,03 €
	2.000	340	6 (5 OH)	60	10450	150,18 €	10451	124,24 €	10435	132,33 €	10436	105,48 €
	2.300	340	7 (6 OH)	72	10455	179,43 €	10456	147,38 €	10440	158,02 €	10441	124,87 €
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern				11133-A-AL	18,14 €	11133-A-AL	18,14 €	11133-A	14,57 €	11133-A	14,57 €
RAL 7035 lichtgrau	1.800	340	5 (4 OH)	48	30415	145,94 €	30416	122,25 €	30400	123,15 €	30401	98,21 €
	2.000	340	6 (5 OH)	60	30420	172,65 €	30421	146,09 €	30405	142,88 €	30406	115,41 €
	2.300	340	7 (6 OH)	72	30425	205,44 €	30426	172,97 €	30410	169,73 €	30411	136,16 €
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern				30133-A-AL	22,07 €	30133-A-AL	22,07 €	30133-A	16,12 €	30133-A	16,12 €

Fachbreite 1.300 mm · Fachlast 85 kg

					300 mm Tiefe mit Anschlagleiste (Zusatzboden inkl. Anschlagleiste) Der Deckboden hat keine Anschlagleiste.				300 mm Tiefe ohne Anschlagleiste (Zusatzboden ohne Anschlagleiste)			
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
verzinkt	1.800	340	5 (4 OH)	64	17120	153,82 €	17121	130,54 €	17126	137,68 €	17127	113,16 €
	2.000	340	6 (5 OH)	80	17122	181,53 €	17123	155,59 €	17128	160,09 €	17129	133,24 €
	2.300	340	7 (6 OH)	96	17124	216,13 €	17125	184,08 €	17130	190,40 €	17131	157,26 €
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern				11153-A-AL	23,48 €	11153-A-AL	23,48 €	11153-A	19,20 €	11153-A	19,20 €
RAL 7035 lichtgrau	1.800	340	5 (4 OH)	64	37120	177,20 €	37121	153,50 €	37126	151,08 €	37127	126,14 €
	2.000	340	6 (5 OH)	80	37122	210,32 €	37123	183,76 €	37128	176,40 €	37129	148,92 €
	2.300	340	7 (6 OH)	96	37124	249,53 €	37125	217,06 €	37130	208,82 €	37131	175,25 €
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern				30153-A-AL	28,49 €	30153-A-AL	28,49 €	30153-A	21,71 €	30153-A	21,71 €

Büroregale Schraubsystem MULTIplus150

beidseitig nutzbar · 600 mm Tiefe · Aussteifung durch Eckwinkel



Fachbreite 750 mm · Fachlast 150 kg

					600 mm Tiefe mit Mittelanschlag (Zusatzboden inkl. Mittelanschlag) Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag.				600 mm Tiefe ohne Mittelanschlag (Zusatzboden ohne Mittelanschlag)			
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
verzinkt	1.800	730	5 (4 OH)	72	12147	165,69 €	12148	138,69 €	12132	151,53 €	12133	124,53 €
	2.000	730	6 (5 OH)	90	12152	193,42 €	12153	164,08 €	12137	175,72 €	12138	146,38 €
	2.300	660	7 (6 OH)	108	12157	214,72 €	12158	190,94 €	12142	202,84 €	12143	169,70 €
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern				17207-A-MA	24,51 €	17207-A-MA	24,51 €	17207-A	20,97 €	17207-A	20,97 €
RAL 7035 lichtgrau	1.800	730	5 (4 OH)	72	32117	197,29 €	32118	169,87 €	32102	183,13 €	32103	155,71 €
	2.000	730	6 (5 OH)	90	32122	231,56 €	32123	201,60 €	32107	213,86 €	32108	183,90 €
	2.300	660	7 (6 OH)	108	32127	267,13 €	32128	233,99 €	32112	246,74 €	32113	213,17 €
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern				37207-A-MA	30,66 €	37207-A-MA	30,66 €	37207-A	27,08 €	37207-A	27,08 €

Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 150 kg

					600 mm Tiefe mit Mittelanschlag (Zusatzboden inkl. Mittelanschlag) Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag.				600 mm Tiefe ohne Mittelanschlag (Zusatzboden ohne Mittelanschlag)			
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
verzinkt	1.800	730	5 (4 OH)	96	12145	207,40 €	12146	180,40 €	12130	188,56 €	12131	161,56 €
	2.000	730	6 (5 OH)	120	12150	243,71 €	12151	214,37 €	12135	220,15 €	12136	190,81 €
	2.300	660	7 (6 OH)	144	12155	282,95 €	12156	249,80 €	12140	254,68 €	12141	221,53 €
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern				17261-A-MA	33,09 €	17261-A-MA	33,09 €	17261-A	28,38 €	17261-A	28,38 €
RAL 7035 lichtgrau	1.800	730	5 (4 OH)	96	32115	227,71 €	32116	200,29 €	32100	208,87 €	32101	181,45 €
	2.000	730	6 (5 OH)	120	32120	268,31 €	32121	238,35 €	32105	244,75 €	32106	214,79 €
	2.300	660	7 (6 OH)	144	32125	310,20 €	32126	277,05 €	32110	282,78 €	32111	249,21 €
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern				37261-A-MA	36,98 €	37261-A-MA	36,98 €	37261-A	32,27 €	37261-A	32,27 €

Fachbreite 1.300 mm · Fachlast 150 kg

					600 mm Tiefe mit Mittelanschlag (Zusatzboden inkl. Mittelanschlag) Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag.				600 mm Tiefe ohne Mittelanschlag (Zusatzboden ohne Mittelanschlag)			
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
verzinkt	1.800	730	5 (4 OH)	128	17132	247,15 €	17133	220,15 €	17138	222,55 €	17139	195,55 €
	2.000	730	6 (5 OH)	160	17134	291,69 €	17135	262,35 €	17140	260,94 €	17141	231,60 €
	2.300	660	7 (6 OH)	192	17136	339,17 €	17137	301,34 €	17142	302,27 €	17143	269,12 €
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern				17561-A-MA	41,33 €	17561-A-MA	41,33 €	17561-A	35,17 €	17561-A	35,17 €
RAL 7035 lichtgrau	1.800	730	5 (4 OH)	128	37132	273,38 €	37133	245,96 €	37138	248,78 €	37139	221,36 €
	2.000	730	6 (5 OH)	160	37134	323,40 €	37135	293,44 €	37140	292,65 €	37141	262,69 €
	2.300	660	7 (6 OH)	192	37136	374,71 €	37137	341,57 €	37142	338,66 €	37143	305,09 €
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern				37561-A-MA	46,41 €	37561-A-MA	46,41 €	37561-A	40,25 €	37561-A	40,25 €



Pendelhefterregale, Schraubsystem

einseitig nutzbar

Eigenschaften

- passend für die gängigsten Hefter-Systeme (Elba / Leitz oder Zippel)
- Pendelstangen bis 45 kg belastbar
- Aussteifung durch Eckwinkel
- Winkelprofile und Böden in RAL 7035 lichtgrau, Pendelstangen verzinkt

Nutzen

- platzsparende und übersichtliche Ablage von Ordnern und Mappen

Schraubsystem für Elba / Leitz - Fachlast 45 kg STANDARD

Höhe mm	Breite mm	Feldlast kg	Tiefe mm Pendel- stangen	350		350	
				Grundregal		Anbauregal	
1.800	1.000	500	5	30670	296,04 €	30675	234,48 €
2.000	1.000	500	6	30671	342,44 €	30676	271,86 €
2.300	1.000	750	7	30672	390,99 €	30677	310,31 €
Zusatzpendelstange STANDARD				30670-E	39,24 €	30670-F	33,80 €

Schraubsystem für Zippel - Fachlasten 45 kg STANDARD

Höhe mm	Breite mm	Feldlast kg	Tiefe mm Pendel- stangen	350		350	
				Grundregal		Anbauregal	
1.800	1.000	500	5	30670-Z	338,77 €	30675-Z	277,22 €
2.000	1.000	500	6	30671-Z	393,73 €	30676-Z	323,15 €
2.300	1.000	750	7	30672-Z	450,82 €	30677-Z	370,14 €
Zusatzpendelstange STANDARD				30670-G	47,79 €	30670-H	42,34 €

Zusatzboden 1.000 x 350 mm
RAL 7035 lichtgrau
8 Schrauben / Muttern

31431-A 17,05 €

Hinweis: Die Feldlastangaben gelten nur für Grundregale. Bei der Kombination von Grund- mit Anbauregalen reduzieren sich die Feldlasten der Grundregale um 50 %!



Fädelstäberegale, Schraubsystem

beidseitig nutzbar

Eigenschaften

- Fädelstäbefachböden belastbar bis 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Aussteifung durch Eckwinkel
- Winkelprofile und Böden in verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau, Fädelstäbe verzinkt

Nutzen

- Ordnung durch 3 Fächer je Fachboden, mit 4 Fädelstäben je Regal
- kein seitliches Herausfallen der Unterlagen durch Begrenzung mit Winkelprofilen

	Höhe mm	Breite mm	Feldlast kg	Tiefe mm Fach- böden	350		350	
					Grundregal		Anbauregal	
verzinkt	1.800	900	500	5	10700	134,19 €	10705	109,68 €
	2.000	900	500	6	10701	154,65 €	10706	127,79 €
	2.300	900	750	7	10702	188,87 €	10707	155,72 €
	Zusatzboden mit 8 Schrauben / Muttern				11414-A	15,66 €	11414-A	15,66 €
RAL 7035 lichtgrau	1.800	900	500	5	30690	147,24 €	30695	122,30 €
	2.000	900	500	6	30691	170,53 €	30696	143,05 €
	2.300	900	750	7	30692	206,79 €	30697	173,22 €
	Zusatzboden mit 8 Schrauben / Muttern				31404-A	18,10 €	31404-A	18,10 €

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

■ 5 Tage ab Lager

Pendelhefterregale, Stecksystem

einseitig nutzbar

Eigenschaften

- passend für die gängigsten Hefter-Systeme (Elba / Leitz oder Zippel)
- Pendelstangen bis 45 kg bzw. 90 kg belastbar
- Aussteifung durch Kreuzstrebe
- T-Profile, Böden und Traversen in RAL 7035 lichtgrau, Pendelstangen verzinkt

Nutzen

- platzsparende und übersichtliche Ablage von Pendeltaschen und Pendelheftern

Stecksystem für Elba / Leitz - Fachlast 45 kg STANDARD

Tiefe mm				350		350	
Höhe mm	Breite mm	Feldlast kg	Pendelstangen	Grundregal		Anbauregal	
1.800	750	1.300	5	30610-N-75 ■	351,05 €	30613-N-75 ■	295,27 €
2.000	750	1.400	6	30611-N-75 ■	401,23 €	30614-N-75 ■	341,37 €
2.300	750	1.100	7	30612-N-75 ■	456,49 €	30615-N-75 ■	390,00 €
1.800	1.000	1.300	5	30610-N ■	346,09 €	30613-N ■	290,32 €
2.000	1.000	1.400	6	30611-N ■	394,55 €	30614-N ■	334,68 €
2.300	1.000	1.100	7	30612-N ■	448,07 €	30615-N ■	381,58 €
Zusatzpendelstange STANDARD 750 mm				30616-N-75 ■	42,00 €	30616-N-75 ■	42,00 €
Zusatzpendelstange STANDARD 1.000 mm				30616-N ■	40,27 €	30616-N ■	40,27 €

Stecksystem für Elba / Leitz - Fachlast 90 kg EXTRA

Tiefe mm				350		350	
Höhe mm	Breite mm	Feldlast kg	Pendelstangen	Grundregal		Anbauregal	
1.800	750	1.300	5	30610-75-N-90 ■	485,04 €	30613-75-N-90 ■	429,27 €
2.000	750	1.400	6	30611-75-N-90 ■	562,03 €	30614-75-N-90 ■	502,17 €
2.300	750	1.100	7	30612-75-N-90 ■	644,09 €	30615-75-N-90 ■	577,60 €
1.800	1.000	1.300	5	30610-N-90 ■	478,75 €	30613-N-90 ■	422,98 €
2.000	1.000	1.400	6	30611-N-90 ■	553,73 €	30614-N-90 ■	493,87 €
2.300	1.000	1.100	7	30612-N-90 ■	633,79 €	30615-N-90 ■	567,30 €
Zusatzpendelstange EXTRA 750 mm				30616-75-N-90 ■	68,80 €	30616-75-N-90 ■	68,80 €
Zusatzpendelstange EXTRA 1.000 mm				30616-N-90 ■	66,80 €	30616-N-90 ■	66,80 €

Stecksystem für Zippel - Fachlast 45 kg STANDARD

Tiefe mm				350		350	
Höhe mm	Breite mm	Feldlast kg	Pendelstangen	Grundregal		Anbauregal	
1.800	750	1.300	5	30610-N-Z-75 ■	411,13 €	30613-N-Z-75 ■	355,36 €
2.000	750	1.400	6	30611-N-Z-75 ■	473,34 €	30614-N-Z-75 ■	413,47 €
2.300	750	1.100	7	30612-N-Z-75 ■	540,62 €	30615-N-Z-75 ■	474,13 €
1.800	1.000	1.300	5	30610-N-Z ■	397,37 €	30613-N-Z ■	341,59 €
2.000	1.000	1.400	6	30611-N-Z ■	456,07 €	30614-N-Z ■	396,21 €
2.300	1.000	1.100	7	30612-N-Z ■	519,85 €	30615-N-Z ■	453,36 €
Zusatzpendelstange STANDARD 750 mm				30616-N-Z-75 ■	54,02 €	30616-N-Z-75 ■	54,02 €
Zusatzpendelstange STANDARD 1.000 mm				30616-N-Z ■	50,52 €	30616-N-Z ■	50,52 €

Zusatzboden 750 x 350 mm RAL 7035 lichtgrau mit 4 Fachbodenträgern	30028-B ■	14,74 €
Zusatzboden 1.000 x 350 mm RAL 7035 lichtgrau mit 4 Fachbodenträgern	31331-B ■	16,60 €



Fachbodenregale
Stecksystem

Fachbodenregale
Schraubsystem

Fachbodenregale
Büro

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen

» Fachböden für Büroregale

in den Varianten **MULTIplus85** und **MULTIplus150**



MULTIplus85

Fachböden für Büro- und Archivregale

- mit 25 mm Kantenhöhe
- 85 kg Tragkraft je Boden
- ohne Systemlochung

ungelocht

	Tiefe mm	Fachbreite mm			
		750 mm		1.000 mm	
verzinkt	300	11123	11,16 €	11133	13,10 €
				11153	17,73 €
RAL 7035 lichtgrau	300	30123	12,82 €	30133	14,66 €
				30153	20,24 €

MULTIplus150

Fachböden für Büro- und Archivregale

- mit 25 mm Kantenhöhe
- 150 kg Tragkraft je Boden
- ohne Systemlochung

gelocht für Mittellanschlag

	Tiefe mm	Fachbreite mm			
		750 mm		1.000 mm	
verzinkt	600	17207	19,51 €	17261	26,91 €
				17561	33,71 €
RAL 7035 lichtgrau	600	37207	25,66 €	37261	30,81 €
				37561	38,79 €

Kreuzstreben-Sets

für Stecksystem-Grundregale

- bestehend aus: 2 Diagonalstreben, 2 Spannschlösser
- zur Aussteifung einseitig nutzbarer Stecksystem-Grundregale
- ab Regalhöhe 1.050 mm einsetzbar
- aus Rundstahl
- verzinkt

Regalbreite mm	Kreuzstrebe-Set		Strebe einzeln		Spannschloss einzeln	
750 / 1.000	12690	9,59 €	13591	3,34 €	13590	1,45 €
1.300	12690-L	12,47 €	13591-X	4,78 €	13590	1,45 €



für Stecksystem

Diagonalstreben-Sets

für Stecksystem-Anbauregale

- bestehend aus: 1 Diagonalstrebe, 1 Spannschloss
- zur Aussteifung einseitig nutzbarer Stecksystem-Anbauregale
- ab Regalhöhe 1.050 mm einsetzbar
- aus Rundstahl
- verzinkt

Regalbreite mm	Diagonalstrebe-Set		Strebe einzeln		Spannschloss einzeln	
750 / 1.000	12691	4,80 €	13591	3,34 €	13590	1,45 €
1.300	12691-L	6,23 €	13591-X	4,78 €	13590	1,45 €



für Stecksystem

Längenriegel für Fachböden

zur Aussteifung beidseitig nutzbarer Regale

- für Büroregale 600 mm Tiefe
- inkl. 2 Sicherungsstiften gegen unbeabsichtigtes Herausfallen des Längenriegels
- verzinkt und RAL 7035 lichtgrau

Für MULTIplus150 Fachböden

Länge mm	750		1.000		1.300	
verzinkt	13448	6,05 €	13449	7,00 €	13450	9,11 €
RAL 7035 lichtgrau	33448	6,98 €	33449	8,15 €	33450	9,53 €
Sicherungsstift einzeln	13418-A	0,21 €				

Anzahl im Büroregal:
bis 2.300 mm = 2 Paar



für Stecksystem

für Schraubsystem



Flachkopfschrauben

zur Montage der Eckwinkel und Fachböden

- mit Innensechskant
- Bundmutter mit Sperrverzahnung
- im Beutel zu 50 oder 10 Stück verpackt

Größe	VE		
M6x12	50	10360	8,42 €
	10	10360-10	2,10 €
M6x16	50	10361	9,68 €
	10	10361-10	2,41 €

Eckwinkel

zur Aussteifung von Schraubsystem-Regalen

- direktes Verschrauben mit den Fachböden
- verzinkt



10313 0,25 €

für Schraubsystem

für Stecksystem



T-Profile bei 300 mm Tiefe: vorne ungelocht / hinten gelocht
T-Profile bei 600 mm Tiefe: vorne / hinten ungelocht

MULTIplus T-Profil-Rahmen mit ungelochter Front inkl. T-Profile, Tiefenriegel, Klemmfüße und Abdeckkappen

- Stecksystem-Rahmen zur Aufnahme von Fachböden, Zubehör usw.
- verzinkt, RAL 7035 lichtgrau und schwarz

Unmontierte Rahmen

	Höhe mm	Tiefenriegel	Tiefe mm			
			300		600	
verzinkt	1.800	2	12920-V	40,82 €	12923-V	44,63 €
	2.000	2	12870-V	43,13 €	12873-V	46,94 €
	2.300	2	12890-V	48,49 €	12893-V	52,30 €
RAL 7035 lichtgrau	1.800	2	32920-V	50,44 €	32923-V	54,22 €
	2.000	2	32770-V	54,53 €	32773-V	58,31 €
	2.300	2	32930-V	61,16 €	32933-V	64,94 €
schwarz	1.800	2	32920-S-V	50,44 €	32923-S-V	54,22 €
	2.000	2	32770-S-V	54,53 €	32773-S-V	58,31 €
	2.300	2	32930-S-V	61,16 €	32933-S-V	64,94 €

Montierte Rahmen

	Höhe mm	Tiefenriegel	Tiefe mm			
			300		600	
verzinkt	1.800	2	12920-V-M	50,27 €	12923-V-M	54,08 €
	2.000	2	12870-V-M	52,58 €	12873-V-M	56,39 €
	2.300	2	12890-V-M	59,64 €	12893-V-M	63,44 €
RAL 7035 lichtgrau	1.800	2	32920-V-M	59,89 €	32923-V-M	63,67 €
	2.000	2	32770-V-M	63,98 €	32773-V-M	67,76 €
	2.300	2	32930-V-M	72,30 €	32933-V-M	76,08 €
schwarz	1.800	2	32920-S-V-M	59,89 €	32923-S-V-M	63,67 €
	2.000	2	32770-S-V-M	63,98 €	32773-S-V-M	67,76 €
	2.300	2	32930-S-V-M	72,30 €	32933-S-V-M	76,08 €

für Stecksystem



Passende Tiefenriegel zum Aufbau von T-Profil-Rahmen finden Sie auf Seite 77 im Stecksystem.

MULTIplus T-Profile, einzeln zum Aufbau von T-Profil-Rahmen

- verzinkt, RAL 7035 lichtgrau, schwarz

gelocht

Höhe mm	1.800	2.000	2.300
verzinkt	15218 ■ 15,39 €	15220 ■ 16,55 €	15223 ■ 19,23 €
RAL 7035	35218 ■ 18,56 €	35220 ■ 20,61 €	35223 ■ 23,92 €
schwarz	35218-S ■ 18,56 €	35220-S ■ 20,61 €	35223-S ■ 23,92 €

ungelocht

Höhe mm	1.800	2.000	2.300
verzinkt	15218-1 ■ 15,39 €	15220-1 ■ 16,55 €	15223-1 ■ 19,23 €
RAL 7035	35218-1 ■ 18,56 €	35220-1 ■ 20,61 €	35223-1 ■ 23,92 €
schwarz	35218-S-1 ■ 18,56 €	35220-S-1 ■ 20,61 €	35223-S-1 ■ 23,92 €

für Schraubsystem



Winkelprofile für Schraubsystem-Regale

- zum Aufbau von Büroregalen im Schraubsystem
- verzinkt und RAL 7035 lichtgrau

	Breite mm	Tiefe mm	Materialstärke mm	Höhe mm		
				1.800	2.000	2.300
verzinkt	35	35	1,5	13203 ■	13200 ■	13230 ■
				7,53 €	8,34 €	9,87 €
RAL 7035 lichtgrau	35	35	1,5	32203 ■	32200 ■	32230 ■
				7,74 €	8,65 €	10,09 €

für Stecksystem

**Fachbodenträger
für MULTIplus Fachböden**




- zum Einhängen der Fachböden 85/150 kg in Stecksystem-Rahmen
- je Fachboden 4 Stück erforderlich
- verzinkt

Fachbodenträger	29150	0,25 €
-----------------	-------	--------

**Abdeckkappe
für MULTIplus T-Profile**

für Stecksystem



- optischer Abschluss
- aus Kunststoff, RAL 7035 lichtgrau

Abdeckkappe	15282	0,39 €
-------------	-------	--------

für Schraubsystem

**Kunststoff-Füße
für Schraubsystem-Regale**



- zum einfachen Stecken auf das Winkelprofil
- zum Schutz der Fußbodenoberfläche
- schwarz

für Winkelprofile mm		
35 / 35	10311	0,41 €
40 / 40	10312	0,41 €

**Einfach-Klemmfuß
für MULTIplus T-Profile**

für Stecksystem



- zur Aufstellung von Steckregalen
- verzinkt

Klemmfuß	15280	0,49 €
Unterlegplatte 2mm	12694	0,49 €
Trennfolie	12693-TF	2,37 €

Bei magnesithaltigen Böden müssen die Klemmfüße mit einer Trennfolie unterlegt werden.



**Mittelanschläge
bei beidseitiger Nutzung**

- zum mittigen Stecken auf den Fachboden
- verhindert das Durchrutschen von Ordnern
- für 600 mm tiefe Büroregale
- Rohr verzinkt, Halterung aus Kunststoff

	Länge mm	
verzinkt	750	10342
	1.000	10340
	1.300	10341

	750	3,54 €
	1.000	4,71 €
	1.300	6,15 €

**Anschlageleisten
bei einseitiger Nutzung**

- verhindert das Durchrutschen von Ordnern
- für Büroregale mit 300 mm Tiefe
- verzinkt und RAL 7035 lichtgrau



	Länge mm	Höhe mm	
verzinkt	750	55	10491
	1.000		10490
	1.300		10497
RAL 7035 lichtgrau	750		30481
	1.000		30480
	1.300		30487

	750	2,81 €
	1.000	3,57 €
	1.300	4,29 €
	750	5,30 €
	1.000	5,95 €
	1.300	6,78 €

für Stecksystem

**Wandbefestigung
vertikale Ausführung**



- notwendig zur Kippsicherung von Fachbodenregalen bei einem Höhen-Tiefen-Verhältnis von größer / gleich 5:1
- für Wandabstand bis 15 mm
- Lieferung ohne Schrauben und Dübel
- verzinkt

Befestigung	10330	4,29 €
-------------	-------	--------

**Wandbefestigung
horizontale Ausführung**

für Stecksystem



- notwendig zur Kippsicherung von Fachbodenregalen bei einem Höhen-Tiefen-Verhältnis von größer / gleich 5:1
- direkt an der Wand anliegend
- Lieferung ohne Schrauben und Dübel
- verzinkt

Befestigung	12699	1,14 €
-------------	-------	--------



Fachteiler für MULTIplus Fachböden

- freistehend
- in Längsrichtung stufenlos verstellbar
- RAL 7035 lichtgrau

	Länge mm	Höhe mm		
RAL 7035 lichtgrau	300	200	33435-25 ■	11,33 €
	600		33438-25 ■	14,54 €



Buchstützen für MULTIplus Fachböden

- freistehend
- RAL 7035 lichtgrau

	Länge mm	Höhe mm		
RAL 7035 lichtgrau	300	200	32493 ■	7,29 €
	600		32496 ■	11,13 €



Stirnwandabgrenzungen für Steck- und Schraubsystem

- verhindert das seitliche Herausfallen von Ordnern und Dokumenten
- inkl. 2 Schrauben M6 x 12

	Länge mm	Höhe mm		
RAL 7035 lichtgrau	300	39	30470 ■	3,31 €
	350		30470-A ■	3,44 €
	600		30473 ■	4,19 €

für Stecksystem



Ausziehböden zum Einbau in MULTIplus Stecksystemregale

- kugelgelagerter Teleskopauszug mit 70 kg Tragkraft
- vollausziehbar
- Auszugboden mit 40 mm Kante und 3-fach Abkantung
- verzinkt und RAL 7035 lichtgrau

	Breite mm	Tiefe mm		
verzinkt	1.000	300	12719 ■	124,34 €
RAL 7035 lichtgrau	1.000	300	32723 ■	134,90 €

Regale mit Ausziehböden müssen gegen Kippen gesichert werden!

Hängeregister-Auszug für Stecksystem-Regale

- Neue Ausführung: mit Softclose
- zur platzsparenden Lagerung von Hängeregistraturen
- kugellagerter Teleskopauszug, vollausziehbar
- 60 kg Traglast bei gleichmäßig verteilter Last
- RAL 7035 lichtgrau

	Breite mm	Tiefe mm		
RAL 7035 lichtgrau	1.000	300	30673 ■	142,77 €

Regale mit Hängeregisterauszügen müssen gegen Kippen gesichert werden!



für Stecksystem

Flügeltüren für Grund- und Anbauregale

Ideal zum Aufbau von verschließbaren Regalsystemen in Verbindung mit Seiten- und Rückwänden. Kombinierbar mit Zubehör aus dem Stecksystem.

Stabile Türen durch integrierte Verstärkungsunterzüge.

Die Flügeltür mit Höhe 1.000 mm ist kombinierbar mit dem Schubladenblock 36269, siehe Seite 105. Dazu bitte die Frontblende 32349 mitbestellen.

- montagefreundliche Komponenten
- nachträgliche Montage möglich
- Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung, inkl. 2 Schlüssel
- RAL 7035 lichtgrau

Flügeltür für 2.000 mm Höhe

Farbe	Höhe mm	Breite mm	gleichschließend		verschiedenschließend	
RAL 7035 lichtgrau	2.000	1.000	32311 ■	536,12 €	32312 ■	536,12 €

Flügeltür für 1.000 mm Höhe

Farbe	Höhe mm	Breite mm	gleichschließend		verschiedenschließend	
RAL 7035 lichtgrau	1.000	1.000	32313 ■	404,53 €	32314 ■	404,53 €

Frontblende	32349 ■	11,31 €
-------------	---------	---------



für Stecksystem


Regale mit Türen müssen immer gegen Kippen gesichert werden (s. Seite 157)!

Wichtige Dokumente sicher verwahren!



Flügeltüren können vor Stecksystem-Regale in 1.000 mm Breite verbaut werden und machen in Kombination mit Seiten- und Rückwänden aus einer Regalzeile verschließbare Büroschränke.

Die Flügeltüren werten Ihre Büroeinrichtung optisch auf und helfen Ihnen vertrauliche Dokumente verschlossen aufzubewahren.





» Im klassisch modernen Ambiente studieren und archivieren

An der EBS Business School, einer privaten Wirtschaftshochschule in Oestrich-Winkel, streben etwa 1.200 Studenten nach dem EBS-Abschluss. Nicht nur akademisch, sondern auch architektonisch wird den Wissenschaftlern im Rheingau etwas Besonderes geboten. Der historische Campus verteilt sich auf ein Schloss, eine Burg und ein Palais.

Die Neugestaltung der Bibliothek stellte daher eine besondere Herausforderung dar: Ein funktionales Regalsystem sollte nicht nur die über 35.000 Medien aufnehmen, sondern den architektonischen Charakter des Bauhaus-Palais widerspiegeln. Eine perfekte Aufgabe für SCHULTE Lagertechnik. Um die Regale in das Raumkonzept mit einer Dachschräge zu integrieren, installierte SCHULTE Lagertechnik Ein- und

Doppelregalzeilen mit über 2.000 Fachböden im Schraubsystem.

Dank zweier Kniffe gelang ein optischer Clou: Die Regale sind kunststoffpulverbeschichtet in schwarz, wobei sich verzinkte Sechskantschrauben bewusst optisch abheben und den Regalen einen „Bauhaus-Stil“ verleihen. Damit werden in einem klassisch modernen Ambiente alle Anforderungen an die Aufbewahrung von Monographien, Doktorarbeiten, Handbüchern, Skripten oder Working Papers erfüllt. Die Regale verfügen über Anschlagleisten bzw. Mittelanschlätze, um den Büchern nach hinten Halt zu geben. Zusätzlich macht eine Spezialanfertigung von Bücherbügeln die Handhabung der Literatur leichter.



Auf einen Blick



Anforderungen

- » Archivierung der Bücher aus der Bibliothekssammlung, passend zum Bauhaus-Stil des Gebäudes

Auftragsumfang

- » Beratung, Planung, Lieferung und Montage

Objektdaten

- » Ein- und Doppelregalzeilen mit Anschlagleisten, Mittelanschlügen und Buchbügeln
- » ca. 2.000 BASIC70 und MULTIplus150 Fachböden

Besonderheiten

- » Anpassung der Regale an den vorgegebenen Baustil in der Sonderfarbe schwarz in Kombination mit verzinkten Sechskantschrauben. Schon bei der Planung wurden die Regalmaße berücksichtigt, um sie in freistehende Bauelemente passgenau einsetzen zu können.

Nutzen

- » Optimale Lagerkapazität bei gleichzeitiger harmonischer Integration der Regale in die Architektur des Gebäudes

