

SCHULTE

Wir regalen das.

Kfz-Teile Lagerung

Branchenspezifische Lagerlösungen





Inhalt

Wellnessurlaub für Ihre Räder	S_4
Systemvorstellung	S_6
Referenzen	S_12
Räderlagerung	S_20
Ersatzteillagerung	S_30
Zubehör	S_40

5 gute Gründe für SCHULTE.

01

Vielfalt und Flexibilität

- + Individuelle Beratung und Planung
- + Analyse Ihrer internen logistischen Abläufe
- + Planung mit flexiblem 3D-Raumkonzept

02

Qualität Made in Germany

- + Erstklassige Qualität
- + Zuverlässigkeit und nachhaltige Transportwege
- + Jahrelange Erfahrung in Entwicklung, Fertigung und Montage

03

Kundennähe

- + Aufmerksamster und intensiver Kunden-Dialog
- + Persönlicher, ständig erreichbarer Ansprechpartner
- + Projektrealisierung: So effizient, aber auch so angenehm wie möglich

04

Sicherheit

- + Mitglied des Verbandes für Lagertechnik und Betriebseinrichtungen (LBE)
- + Alle Fachbodenregale Stecksystem sind TÜV-geprüft und tragen das RAL-Gütesiegel
- + Regalinspektionen zur Sicherheitsüberprüfung Ihrer Regalanlage

05

Service und Kompetenz

- + Schnelle Angebotserstellung und Liefertermintreue
- + Lange Nachkaufgarantie, kurzfristige Ersatzteillieferungen
- + SCHULTE Akademie: Vielzahl an Weiterbildungsmöglichkeiten

Wir regalen das.

Wellnessurlaub für Ihre Räder

mit schonenden Reifentraversen

Räderlager eines Autohändlers für drei Niederlassungen

Es ist dem inhabergeführten Automobil-Handelsunternehmen, übrigens sechst-ältester Volkswagen-Händler der Welt, gelungen, 5.000 Radersätze in einem Raum von 5,5 Metern Höhe, 50 Metern Länge und 18,8 Metern Breite unterzubringen.

Das halbjährliche Stoßgeschäft kann hier mit seinen Abläufen aus praktischer und wirtschaftlicher Sicht optimal abgebildet werden. Die Anlage ist zweistöckig und nutzt so die Raumhöhe voll aus. Beide Ebenen sind 2,70 Meter hoch und damit sind sämtliche Reifen in Griffhöhe erreichbar.

Drei vierreihige Regale bilden den Kern der Anlage. Mit zwei zweireihigen und jeweils einer einreihigen Regalzeile zur Hallenwand hin wird die Hallenbreite optimal ausgenutzt. Die Regale sind beidseitig bedienbar. In den vierreihigen Regalen werden die Sätze paarweise hintereinander eingelagert, in den zweireihigen satzweise nebeneinander. Damit ist in den Gängen bei befüllten Regalen Platz von 80 cm. Dieser reicht aus, um die Räder mit Transportkarren

zu befördern. Quergänge sorgen für kurze Wege, über Treppen und einen Etagenheber erfolgt der Transport mehrerer Radersätze in die obere Geschossebene.

Das Lager besteht aus einem Stecksystem, das speziell für die Räderlagerung sehr flexibel einsetzbar ist. Vier verschiedene Regalbreiten decken sämtliche Reifengrößen ab und bieten eine hohe Variabilität. Die Höhe lässt sich im Raster von 25 mm auch im laufenden Betrieb verändern. Die Regalebenen tragen eine Last von 150 kg und können damit auch Reifen mit Felgen lagern.

Ein besonderer Vorteil des Systems: Die Traversen, auf die das Gewicht über sechs Monate drückt, sind in ihrer Form an das Lagergut angepasst und schonen dadurch die Räder.

Das Unternehmen

Die Firma Stegelmann ist ein inhabergeführter Automobil-Handel und weltweit einer der ältesten Volkswagen-Händler. Mit viel Erfahrung in Verkauf und Reparatur ist das Unternehmen über Jahre hinweg stetig gewachsen und inzwischen an vier Standorten zu finden.



Auf einen Blick

Zu den Kunden des Unternehmens zählen große Marken wie Liebherr, Cube und Flaconi sowie kleine und mittelständische Unternehmen, die SCHULTE schon seit Jahrzehnten vertrauen.

Anforderungen

- + Einrichtung einer neu gebauten Lagerhalle mit einer zweigeschossigen Reifenregalanlage

Realisierung

- + Beratung, Planung, Lieferung und Montage Objektdaten
- + ca. 400 Räderregale zur schonenden Lagerung von etwa 5.000 Satz Rädern in verschiedenen Abmessungen
- + Regale von 1.050 mm bis 1.200 mm Breite und 5.200 mm Höhe mit 150 kg-Reifentraversen
- + Integrierter Etagenheber zum sicheren Transport der Räder auf die obere Ebene




Besonderheiten

- + Schonende Lagerung durch spezielle Reifentraversen


Nutzen

- + Effiziente Abwicklung des hohen Aufwandes in den saisonalen Stoßzeiten





**Für begeisternde
Lagerlösungen.**



**Räderregale im Obergeschoss mit Betonbühne
inklusive Treppe, Geländer und Stahlbau**

Funktionale und anpassungs- fähige Räderregale



Einfache Lagerung

Rädersätze
nebeneinander



Doppelte Lagerung

Rädersätze
paarweise
hintereinander

Beispiel-Höhen

für die optimale Raumnutzung



3 Lagerebenen



4 Lagerebenen



5 Lagerebenen



6 Lagerebenen



Schnell und einfach – die reifenschonende Lagerung mit SCHULTE.

Die Komplettregale lassen sich beliebig erweitern und bestehen aus Grund- und Anbaufeldern. Die Entnahmerichtung und das Lagersystem der Räder bleibt Ihnen überlassen. Die doppelten, dreifachen oder vierfachen Regalzeilen bieten eine optimale Flächennutzung. Je nach Beschaffenheit Ihrer Lagerfläche haben Sie die Wahl zwischen Regalhöhen von 2.000 bis 4.500 mm.

Aufbaubeispiel

Das Aufbaubeispiel zeigt eine Regalanlage mit mehrreihigen Regalzeilen. Je nach Beschaffenheit der Räumlichkeiten können diese individuell angepasst werden. Für eine doppelte Lagerung (Rädersätze paarweise hintereinander) können 2- bis 4-reihige Regalzeilen aufgebaut

werden. Einfache Lagerung (Rädersätze nebeneinander) bietet sich bei Wandmontage oder 2-reihigen Regalzeilen an, wobei ein Mindestabstand von 20 mm eingehalten werden muss. Die empfohlene Gangbreite für eine bequeme Entnahme beträgt 1200 mm.



Alles kombinierbar

mit dem MULTiplus-System



Räderregale

Die Räderregale punkten durch die reifenschonenden Traversen, die eine optimale Lagerung von Rädern, Reifen und Felgen garantieren. Die Ebenen sind mit jeweils 150 kg Belastbarkeit im 25-mm-Raster einstellbar und in diversen Breiten und Höhen erhältlich. Eine mehrstöckige Bauweise von Regalanlagen ist ebenfalls möglich und die Kombinierbarkeit mit allen **MULTiplus**-Systemen bietet viele Möglichkeiten.

S_16, 18, 20

Großfachräderregale

Diese Regale sind dank ihrer hohen Belastbarkeit von 400 kg pro Ebene optimal zur beidseitigen Bestückung und Entnahme von SUV-Rädern geeignet. Die Ebenen lassen sich ebenfalls im Raster von 25 mm verstellen und so der benötigten Höhe anpassen.

S_18, 20

Dank des modularen **MULTIplus**-Stecksystems lassen sich Räderregale flexibel mit allen Regaltypen gleicher Tiefe des Stecksystems kombinieren – ideal für Lager, Werkstatt und Kfz-Betriebe. Zubehör und Spezialregale für Kfz-Teile runden das System perfekt ab.



Fachbodenregale

Die **MULTIplus** Fachbodenregale lassen sich optimal mit den Räderregalen kombinieren und bieten damit auch die Möglichkeit zur Lagerung diverser Kfz-Ersatzteile oder Werkstatteinrichtung. Das gesamte Zubehörsortiment aus dem Stecksystem kann hierfür genutzt werden. Schränke, Schubladenblöcke oder Umweltregale zur Lagerung von Kanistern sind überhaupt kein Problem.

S_26

Kfz-Spezialregale

In der Automobilbranche werden Kleinteile und große Ersatzteile gelagert, für die wir spezielle Regaltypen entwickelt haben. Für Abgasanlagen, Keilriemen oder Kleingebinde bieten wir die passende Lösung. Auch bei diesen Regalen kommt das modulare **MULTIplus**-System zum Einsatz.

S_30, 31, 33, 41





Referenzen

- 14 Autohaus Stegelmann GmbH & Co. KG
- 16 Hoppmann Autowelt
- 18 Autohaus Berolina GmbH

Unsere clevere Lagerlösung

Autohaus Stegelmann GmbH & Co. KG

Branche

Kfz-Handel

Lagergut

Räder und Reifen

Anforderungen

- + Einrichtung einer neu gebauten Lagerhalle mit einer zweigeschossigen Reifenregalanlage

Objektdaten

- + ca. 400 Räderregale zur schonenden Lagerung von etwa 5.000 Satz Rädern in verschiedenen Abmessungen
- + Regale von 1.050 mm bis 1.200 mm Breite und 5.200 mm Höhe mit 150 kg-Reifentraversen
- + integrierter Etagenheber zum sicheren Transport der Räder auf die obere Ebene





Unsere clevere Lagerlösung

Hoppmann Autowelt

Branche

Kfz-Teile-Lagerung

Lagergut

Kfz-Teile

Anforderungen

- + Heterogene Anforderungen an die Regaltechnik
- + Anpassung an die Gegebenheiten in bestehenden Lagerhallen

Objektdaten

- + 3-geschossige Fachbodenregalanlage
- + Auf einer Grundfläche von rund 1.500 m² stehen nun circa 10.000 Fachbodenlagerplätze zur Verfügung
- + Durch die Verwendung der neuen Gangträger-technik, bei der Haupt- und Nebengänge direkt an der Regalkonstruktion angebracht sind, konnte man den Stahlbau auf ein Minimum reduzieren.
- + Beleuchtung der Regalanlage sowie individuelle Corporate-Design-Farbwünsche





Unsere clevere Lagerlösung

Autohaus Berolina GmbH

Branche

Kfz-Handel

Lagergut

Karosserieteile, Räder, Reifen, Kleinteile, Akten

Anforderungen

- + Ausstattung eines Autohaus-Neubaus
- + Lagerung des gesamten Ersatzteilspektrums (von Computerchips bis zu Karosserieteilen)

Objektdaten

- + 1.650 **MULTIplus150** Fachböden
- + 400 **MULTIplus250** Fachböden
- + 1.000 Stecktrennbleche zur Unterteilung
- + 750 Scannerschienen zur Beschriftung









Räderlagerung

- 22 Räderregale
- 24 SUV-Regal
- 24 Garagenregal-Set
- 25 Abrollböden für Räderregale
- 26 Containerregal-Sets
- 27 Großfach-Räderregale
- 28 Rahmenaufsatz und Zusatzebene
- 29 Befestigungstechnik

Räderregal

—> für Lager, Werkstätten und Garagen



5 Jahre
Garantie
Fachboden-
regal

10 Jahre
Garantie
für
Nachkauf

Regalmaße in mm

Breiten 900 / 1.000 / 1.050 /
1.150 / 1.200 / 1.300 / 1.500
Höhen 2.000 bis 4.500
Tiefe 400

Planung

Bei Räderregalen bilden je zwei Reifentraversen eine Lagerebene. Diese sind in die T-Profile einzuhängen wie Längenriegel. Räderregale eignen sich zur materialschonenden Lagerung von Rädern und Reifen.

Das 25-mm-Raster ermöglicht eine flexible Anpassung an alle Zoll-Größen.

Sicherheit

Regale mit einem Höhen-/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß BGR 234 gegen Kippen gesichert werden.

Beispiel:

Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-/Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden (s. Befestigungszubehör, Seite 29). Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

Aufbaumaße

 **Grundregal:**
Nennlänge + 60 mm

 **Anbauregal:**
Nennlänge + 6 mm

Rahmentiefe gesamt:
Nenntiefe + 36 mm

**Reifenschonende Lagerung**

Durch speziell geformte Reifentraversen werden Räder, Reifen und Felgen optimal und schonend gelagert.

Räderregal

mit reifenschonenden Traversen


Eigenschaften

- + beidseitige Bestückung und Entnahme der Räder
- + kombinierbar mit dem **MULTIplus**-Stecksystem und dem Großfach-Räderregal
- + Mehrgeschossanlagen möglich
- + belastbar bis 150 kg pro Ebene
- + Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- + Aussteifung durch Reifentraversen
- + verzinkt

Nutzen


- + reifenschonende Lagerung der Räder durch speziell geformte Traversen
- + optimierte Höhe von 2.750 mm zur Lagerung von SUV-Rädern
- + variabel einsetzbar für Räder mit 550 - 750 mm Ø
- + schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Ebenen

Fachlast 150 kg																		
Tiefe in mm			900		1.000		1.050		1.150		1.200		1.300		1.500			
Höhe mm	Tiefe mm	Lager-ebenen	Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal
verzinkt	2.000	3	13820 ● 147,58 €	13821 ● 98,81 €	13900 ● 151,11 €	13901 ● 102,34 €	20770 ● 153,52 €	20771 ● 104,75 €	13890 ● 157,80 €	13891 ● 109,02 €	20778 ● 159,56 €	20779 ● 110,79 €	13906 ● 163,18 €	13907 ● 114,41 €	13912 ● 173,76 €	13913 ● 124,99 €		
	2.750	4	20982 ● 208,70 €	20983 ● 137,71 €	20984 ● 213,41 €	20985 ● 142,42 €	20987 ● 216,62 €	20988 ● 145,63 €	20989 ● 222,32 €	20990 ● 151,33 €	20992 ● 224,67 €	20993 ● 153,68 €	20994 ● 229,50 €	20995 ● 158,51 €	20997 ● 243,61 €	20998 ● 172,62 €		
	3.500	5	20760 ● 269,33 €	20761 ● 176,36 €	20762 ● 275,21 €	20763 ● 182,24 €	20774 ● 279,23 €	20775 ● 186,27 €	20764 ● 286,35 €	20765 ● 193,38 €	20782 ● 289,29 €	20783 ● 196,32 €	20766 ● 295,32 €	20767 ● 202,36 €	20768 ● 312,96 €	20769 ● 220,00 €		
	4.500	6	20790 ● 337,38 €	20791 ● 218,73 €	20792 ● 344,43 €	20793 ● 225,78 €	20776 ● 349,26 €	20777 ● 230,61 €	20794 ● 357,80 €	20795 ● 239,15 €	20784 ● 361,33 €	20785 ● 242,68 €	20796 ● 368,57 €	20797 ● 249,92 €	20798 ● 389,74 €	20799 ● 271,09 €		
	Zusatzebene		13810 ● 16,68 €	13810 ● 16,68 €	13918 ● 17,86 €	13918 ● 17,86 €	20786 ● 18,66 €	20786 ● 18,66 €	13896 ● 20,08 €	13896 ● 20,08 €	20787 ● 20,67 €	20787 ● 20,67 €	13919 ● 21,88 €	13919 ● 21,88 €	13920 ● 25,41 €	13920 ● 25,41 €		

Beispielbestückung bei Regalhöhe 2.000 mm mit verschiedenen Regalbreiten**max. Feldlast 300 kg**

Regalbreite	900	1.000	1.050	1.150	1.200	1.300	1.500
Reifen pro Ebene	4 × bis 195 mm	4 × bis 205 mm	4 × bis 225 mm	4 × bis 245 mm	4 × bis 255 mm	4 × bis 285 mm	6 × bis 225 mm
bis Zoll-Größe	18	18	18	18	18	18	18
Lagerebenen	3	3	3	3	3	3	3
Reifen pro Regal	12	12	12	12	12	12	18

Die Bestückung der Regale sind nur Beispiele. Bei anderen Reifengrößen kann sich die Anzahl der Reifen in den verschiedenen Regalbreiten auch erhöhen.



SUV-Regale

mit extrastarken Holmen

beidseitig nutzbar

Eigenschaften

- + beidseitige Bestückung und Entnahme der Räder
- + Regaltiefe von 500 mm für große SUV-Räder
- + kombinierbar mit allen Reifen- und Fachbodenregalen
- + belastbar bis 400 kg pro Ebene
- + Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- + Aussteifung durch Weitspannholme
- + verzinkt

Nutzen

- + reifenschonende Aufbewahrung durch optimierte Reifenholme
- + variabel einsetzbar für Räder bis 22 Zoll
- + schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Ebenen

Fachlast 400 kg						
	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Lager-ebenen	Grund-regal	Anbau-regal
verzinkt	2.500	1.500	500	3	21064 ● 324,37 €	21065 ● 258,75 €
	3.500			4	21066 ● 448,90 €	21067 ● 353,21 €
				Zusatzebene	21068 ● 64,39 €	21068 ● 64,39 €



Garagenregal-Set

für Räder und mehr

beidseitig nutzbar

Eigenschaften

- + inkl. 2 **MULTIplus150** Fachböden und 2 Räderebenen mit je 150 kg Fachlast
- + Tiefe 400 mm, Fachbreite 1.000 mm
- + Lieferung mit geteilten T-Profilen
- + handlich verpackt im Karton
- + Aussteifung durch Reifentraversen
- + verzinkt

Nutzen

- + lagern Sie platzsparend Ihre Sommer- oder Winterräder sowie Werkzeuge und Kleinteile in der Garage
- + ideal zum Transport im PKW und für den Versand per Paketdienst
- + schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden und Traversen



Fachlast 150 kg - max. Feldlast 600 kg						
	Höhe mm	Breite mm	Feldlast max. kg	Räder-ebenen	Grund-regal	Anbau-regal
verzinkt	2.000	1.000	600	2	20741-4 193,68 €	20746-4 153,91 €
				Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern	17240-B 19,74 €	17240-B 19,74 €



Abrollböden

für Räderregale

Eigenschaften

- + für eine leichtere und ergonomischere Be- und Entladung
- + zur Anbringung zwischen zwei Regalfeldern
- + lose aufliegend auf den Schrägen der Reifentraverse
- + mit seitlicher 90° Abkantung als Verschiebeschutz in Tiefenrichtung
- + verzinkt



Für 400 mm tiefe Rahmen

	Regalbreite mm	max. Reifendurchmesser mm							
		Ø 625	Ø 650	Ø 675	Ø 700	Ø 725	Ø 750	Ø 775	Ø 800
		Distanz mm							
		215	240	265	290	315	340	365	390
verzinkt	900	21920	21921	21922	21923	21924	21925	21926	21927
		20,05 €	20,79 €	21,57 €	22,32 €	24,87 €	25,71 €	26,58 €	27,46 €
	1.000	21930	21931	21932	21933	21934	21935	21936	21937
		21,26 €	22,14 €	22,99 €	23,83 €	26,58 €	27,53 €	28,53 €	29,49 €
	1.050	21940	21941	21942	21943	21944	21945	21946	21947
		22,01 €	22,93 €	23,80 €	24,70 €	27,63 €	28,62 €	29,65 €	30,63 €
	1.150	21950	21951	21952	21953	21954	21955	21956	21957
		23,33 €	24,29 €	25,25 €	26,24 €	29,42 €	30,46 €	31,55 €	32,69 €
	1.200	21960	21961	21962	21963	21964	21965	21966	21967
		24,10 €	25,10 €	26,11 €	27,14 €	30,41 €	31,55 €	32,71 €	33,83 €
	1.300	21970	21971	21972	21973	21974	21975	21976	21977
		25,42 €	26,53 €	27,61 €	28,72 €	32,23 €	33,45 €	34,71 €	35,89 €
	1.500	21980	21981	21982	21983	21984	21985	21986	21987
		27,75 €	29,03 €	30,29 €	31,56 €	35,56 €	37,01 €	38,41 €	39,79 €



Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Containerregal-Sets

passend für 20- und 40-Fuß-Container



Die Regale sind ausgelegt für ortsfeste Systeme. Der Container darf nicht mit aufgebauten Reifenregalen transportiert werden. Container und Bestückung nicht im Lieferumfang enthalten.

reifenschonende Traversen



5 Tage ab Lager

5 Jahre Garantie Fachbodenregal


10 Jahre Garantie für Nachkauf

Containerregal-Set

für 20-Fuß-Container

1 Set besteht aus:

- + 8 Felder je 1.150 mm breit mit je 3 Ebenen für 4 Räder bis 245 mm; 2 Felder je 1.000 mm breit mit je 3 Ebenen für 4 Räder bis 205 mm
- + Rahmenhöhe 2.000 mm
- + Kapazität: 30 Satz / 120 Räder
- + Tragkraft pro Ebene 150 kg
- + optimale Lagerung durch Reifentraversen
- + verzinkt




Fachlast 150 kg · max. Feldlast 1,2 t					
verzinkt	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kapazität Set	Regal-zeile
	2.000	5.684	400	30 Satz 120 Räder	20979 1.174,41 €

Containerregal-Set

für 40-Fuß-Container

1 Set besteht aus:

- + 14 Felder je 1.500 mm breit mit je 3 Ebenen für 6 Räder bis 225 mm; 2 Felder je 1.150 mm breit mit je 3 Ebenen für 4 Räder bis 245 mm
- + Rahmenhöhe 2.000 mm
- + Kapazität: 69 Satz / 276 Räder
- + Tragkraft pro Ebene 150 kg
- + optimale Lagerung durch Reifentraversen
- + verzinkt



Fachlast 150 kg · max. Feldlast 1,2 t					
verzinkt	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kapazität Set	Regal-zeile
	2.000	11.752	400	69 Satz 276 Räder	20980 2.065,48 €



Großfach-Räderregale

mit Weitspannholmen

beidseitig nutzbar

Eigenschaften


- + beidseitige Bestückung und Entnahme der Räder
- + belastbar bis 400 kg pro Ebene
- + ein mittiger Tiefenverbinder pro Ebene hält die Ebenen zusammen
- + kombinierbar mit allen Stecksystemregalen
- + Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- + Aussteifung durch Weitspannholme
- + verzinkt

Nutzen

- + Lagerung von mind. 2 Sätzen pro Ebene möglich
- + optimierte Höhe 2.750 mm zur Lagerung von SUV-Rädern
- + variabel einsetzbar für Räder mit 550–750 mm Ø

Fachlast 400 kg								
	Tiefe in mm				1.500		2.000	
	Höhe mm	Tiefe mm	Lager- ebenen	Feldlast max. Tonnen	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
					20930 ●	20935 ●	20950 ●	20955 ●
verzinkt	2.000	400	3	1,2	285,96 €	237,19 €	309,63 €	260,86 €
	2.750		4	1,6	20931 ●	20936 ●	20941 ●	20946 ●
					393,20 €	322,21 €	424,77 €	353,78 €

Beispielbestückung bei Regalhöhe 2.000 mm mit verschiedenen Regalbreiten



max. Feldlast 300 kg

Regalbreite	1.500	2.000
Reifen pro Ebene	6 × bis 225 mm	8 × bis 225 mm
bis Zoll-Größe	18	18
Lagerebenen	3	3
Reifen pro Regal	18	24


Die Bestückung der Regale sind nur Beispiele. Bei anderen Reifengrößen kann sich die Anzahl der Reifen in den verschiedenen Regalbreiten auch erhöhen.

**Rahmenaufsatz**

gegen Herabfallen der Ware aus der obersten Ebene

Eigenschaften

- + T-Profile mit Tiefenriegel und Kunststoffverbinder
- + erhöht die oberste Ebene gegen seitliches Herausfallen der Ware
- + Reifentraversen und Fachböden einsetzbar
- + einfaches Einstecken in die T-Profil-Rahmen
- + verzinkt

**Fachlast 400 kg**

	Höhe mm	Tiefe mm	Anzahl Tiefenriegel	
verzinkt	300		1	15206 ●
				34,14 €
	500	400	2	15207 ●
				41,16 €
	1.000		2	15208 ●
				49,95 €
			Zusatzebene	15205 ●
				9,69 €

**Räderregal-Zusatzebene flexibel**


zur flexiblen Lagerung von Rädern

Eigenschaften

- + kompatibel mit dem T-Profil des Stecksystems
- + schonende Lagerung von Rädern durch spezielles Traversenprofil
- + die Traversen sind auf dem Tiefenwinkel variabel in der Tiefe verstellbar, zur Lagerung von unterschiedlich großen Rädern
- + verzinkt

Räderregal-Zusatzebene flexibel

	für Regalbreite mm	für Regaltiefe mm		
verzinkt	750	400	14098 ●	42,40 €
	750	500	14099 ●	43,22 €
	750	600	14100 ●	46,07 €
	750	800	14101 ●	49,28 €
	750	1.000	14102 ●	52,09 €
	1.000	400	14103 ●	45,39 €
	1.000	500	14104 ●	46,24 €
	1.000	600	14105 ●	49,09 €
	1.000	800	14106 ●	52,27 €
	1.000	1.000	14107 ●	55,09 €
	1.300	400	14108 ●	50,66 €
	1.300	500	14109 ●	51,49 €
	1.300	600	14110 ●	54,35 €
	1.300	800	14111 ●	57,53 €
	1.300	1.000	14112 ●	60,36 €

**Boden-Befestigungsset****1 x Schraubanker 8 x 75 mm****2 x Blechtreibschrauben**

- + zur Befestigung von Regalen am Boden
- + passend zu Stecksystem-Klemmfüßen
- + zur Verbindung von Fußplatten bei **MULTIplus T-Profilen**

Boden-Befestigungsset	12709 ●	2,89 €
------------------------------	---------	---------------

**Einfach-Klemmfuß
für MULTIplus T-Profile**

- + zur sicheren Aufstellung von Steckregalen
- + verzinkt

Bei magnesithaltigen Böden müssen die Klemmfüße mit einer Trennfolie unterlegt werden.

Klemmfuß	15280 ●	0,54 €
Trennfolie	12693-TF ●	2,60 €



Bei Verschraubungen mit Eckwinkeln bitte Schrauben M6x16 bestellen.


**Sechskantschrauben für Schraubsystem
MULTIplus250**

- + Bundmutter mit Sperrverzahnung

Größe	VE		
M6x12	50	10323 ●	13,35 €


**Winkelprofile**

	Breite mm	Tiefe mm	Material- stärke	Länge mm	
				1.500	2.000
ver- zinkt	40	40	2,0	11195 ● 9,08 €	11200 ● 12,00 €

**Querverband-Set****für den Aufbau von Querverbänden**

- + 1 Winkelprofil 40 x 40 mm
- + 2 Einfach-Klemmfüße
- + 2 Sechskantschrauben
- + 4 Blechtreibschrauben


Set 1: 1.500 mm	13305 ●	13,25 €
Set 2: 2.000 mm	13306 ●	16,45 €
Set 3: 2.500 mm	13307 ●	20,21 €
Set 4: 3.000 mm	13308 ●	25,38 €

**Wandhalter****für Einzelregale**

- + zur Wandbefestigung der Regale und als Kippsicherung
- + in der Tiefe sowie in der Höhe im Raster von 25 mm verstellbar
- + inkl. 4 Flachkopfschrauben M6 x 12
- + verzinkt

Lieferung ohne Wandverdübelung

für Wandabstand 175-325 mm	13920-E ●	16,87 €
---------------------------------------	-----------	----------------

**Distanzhalter****für Doppelregale**

- + für den benötigten Abstand zwischen 2 Regalen
- + in der Tiefe sowie in der Höhe im Raster von 25 mm verstellbar
- + in die T-Profil-Rahmen einsteckbar
- + inkl. 4 Flachkopfschrauben M6 x 12
- + verzinkt

Länge	175-325 mm	265-465 mm
	13920-F ● 12,32 €	13921-F ● 14,08 €





Ersatzteillagerung

- 32 Fachbodenregale, einseitig nutzbar
- 34 Schubladenregale
- 34 Kleinteileregale
- 35 Drahtsteckgitterregale
- 35 Stecktrennblechregale
- 36 Schrägbodenregale L
- 36 Garderobenregale
- 37 Umwelt-Kleingebinderegale
- 38 Kleinteileregale-Sets
- 39 Karosserieteileregale
- 39 Keilriemenregale

Fachbodenregale

—> einseitig nutzbar,
Aussteifung durch Kreuzstrebe



5
Tage
ab Lager

5 Jahre
Garantie
Fachboden-
regal

10 Jahre
Garantie
für
Nachkauf

GS
Geprüfte
Sicherheit

RAL
Zertifiziert
nach
DIN EN 15675
Klasse 1

Regalmaße in mm

Breiten 750 / 1.000 / 1.300

Höhen 1.800 / 2.000 / 2.300 / 2.500 / 3.000 /
4.000 / 4.500 / 5.000 / 6.000 / 7.000 / 7.500

Tiefen 300 / 400 / 500 / 600 / 800 / 1.000

Planung

Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

Alle Komplettregale beinhalten Kreuzstreben, Abdeckkappen und Klemmfüße.

Wünschen Sie vormontierte Rahmen, werden diese bis 2.500 mm Höhe und 600 mm Tiefe gegen Mehrpreis werkseitig genietet. —> **Seite 108 im SCHULTE Hauptkatalog**

Sicherheit

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Information 208-061 gegen Kippen gesichert werden.

Beispiel:

Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden. Befestigungszubehör —> **Seite 115 im SCHULTE Hauptkatalog**

Aufbaumaße

Grundregal:
Nennlänge + 60 mm

Anbauregal:
Nennlänge + 6 mm

Rahmentiefe gesamt:
Nenntiefe + 36 mm

Knicklänge:
Alle Bestellvorschläge sind statisch auf eine maximale Knicklänge von 600 mm ausgelegt. Größere Knicklängen auf Anfrage möglich.



Fachbodenregal Stecksystem

beidseitig nutzbar

Eigenschaften

- + mit **MULTIplus150** Fachböden oder **MULTIplus250** Fachböden
- + Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- + ideal zum Aufbau von Regalzeilen vor Wänden und als Doppelregal Rücken an Rücken
- + geeignet zum Bau mehrstöckiger Regalanlagen
- + belastbar bis 150 kg oder 250 kg pro Ebene
- + Aussteifung durch Kreuzstrebe
- + verzinkt

Nutzen

- + schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden
- + einfaches Ausrichten des Regals durch Spannschlösser an den Kreuzstreben
- + preiswerte Aussteifungsvariante
- + Erhöhung der Feldlast durch zusätzliche Tiefenriegel möglich

MULTIplus150

Kreuzstrebe



Fachbreite 1.000 mm – Fachlast 150 kg

Tiefe in mm				300		400		500		600		800	
Rahmen / Fach- böden: verzinkt	2.000	1,3 t	5	12730 188,71 €	12735 136,13 €	12740 206,78 €	12745 152,75 €	12750 223,05 €	12755 167,65 €	12760 240,08 €	12765 183,33 €	12580 276,06 €	12585 215,90 €
	2.500	1,7 t	6	12731 233,55 €	12736 166,91 €	12741 256,11 €	12746 187,29 €	12751 276,44 €	12756 205,58 €	12761 297,70 €	12766 224,79 €	12581 342,92 €	12586 264,90 €
	3.000	2,3 t	7	12732 287,96 €	12737 202,47 €	12742 313,55 €	12747 225,88 €	12752 336,59 €	12757 246,87 €	12762 360,71 €	12767 268,95 €	12582 411,76 €	12587 314,89 €
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			17230-B 16,71 €	17230-B 16,71 €	17240-B 19,74 €	17240-B 19,74 €	17250-B 22,45 €	17250-B 22,45 €	17260-B 25,31 €	17260-B 25,31 €	17280-B 31,15 €	17280-B 31,15 €
				32630 218,28 €	32635 153,20 €	32640 237,06 €	32645 171,03 €	32650 262,12 €	32655 194,34 €	32660 281,27 €	32665 212,04 €	32680 318,04 €	32685 245,44 €
Rahmen / Fach- böden: RAL 7035	2.000	1,3 t	5	32630 218,28 €	32635 153,20 €	32640 237,06 €	32645 171,03 €	32650 262,12 €	32655 194,34 €	32660 281,27 €	32665 212,04 €	32680 318,04 €	32685 245,44 €
	2.500	1,7 t	6	32631 272,39 €	32636 189,07 €	32641 295,51 €	32646 210,74 €	32651 326,61 €	32656 239,25 €	32661 350,47 €	32666 260,92 €	32681 396,61 €	32686 302,01 €
	3.000	2,3 t	7	32632 331,23 €	32637 227,30 €	32642 357,72 €	32647 252,35 €	32652 393,14 €	32657 285,17 €	32662 420,25 €	32667 310,10 €	32682 471,85 €	32687 357,18 €
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			37230-B 17,62 €	37230-B 17,62 €	37240-B 21,00 €	37240-B 21,00 €	37250-B 25,31 €	37250-B 25,31 €	37260-B 28,56 €	37260-B 28,56 €	37280-B 34,57 €	37280-B 34,57 €
				32631 272,39 €	32636 189,07 €	32641 295,51 €	32646 210,74 €	32651 326,61 €	32656 239,25 €	32661 350,47 €	32666 260,92 €	32681 396,61 €	32686 302,01 €

MULTIplus250

Fachbreite 1.000 mm – Fachlast 250 kg

Tiefe in mm			300		400		500		600		800		
Rahmen / Fach- böden: verzinkt	2.000	1,3 t	5	12930 210,22 €	12935 157,64 €	12940 230,61 €	12945 176,58 €	12950 255,38 €	12955 199,99 €	12960 274,90 €	12965 218,14 €	12980 314,04 €	12985 253,88 €
	2.500	1,7 t	6	12931 259,36 €	12936 192,72 €	12941 284,71 €	12946 215,88 €	12951 315,25 €	12956 244,38 €	12961 339,48 €	12966 266,57 €	12981 388,50 €	12986 310,48 €
	3.000	2,3 t	7	12932 318,07 €	12937 232,58 €	12942 346,91 €	12947 259,24 €	12952 381,86 €	12957 292,15 €	12962 409,45 €	12967 317,70 €	12982 464,94 €	12987 368,08 €
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			17330-B 21,01 €	17330-B 21,01 €	17340-B 24,51 €	17340-B 24,51 €	17350-B 28,92 €	17350-B 28,92 €	17360-B 32,28 €	17360-B 32,28 €	17380-B 38,74 €	17380-B 38,74 €
Rahmen / Fach- böden: RAL 7035	2.000	1,3 t	5	32830 248,07 €	32835 182,99 €	32840 261,67 €	32845 195,63 €	32850 291,28 €	32855 223,51 €	32860 316,71 €	32865 247,48 €	32880 346,89 €	32885 274,29 €
	2.500	1,7 t	6	32831 308,13 €	32836 224,81 €	32841 325,03 €	32846 240,27 €	32851 361,61 €	32856 274,25 €	32861 392,99 €	32866 303,44 €	32881 431,24 €	32886 336,63 €
	3.000	2,3 t	7	32832 372,93 €	32837 269,00 €	32842 392,17 €	32847 286,80 €	32852 433,98 €	32857 326,00 €	32862 469,86 €	32867 359,71 €	32882 512,80 €	32887 397,58 €
	Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			37330-B 23,58 €	37330-B 23,58 €	37340-B 25,92 €	37340-B 25,92 €	37350-B 31,15 €	37350-B 31,15 €	37360-B 35,65 €	37360-B 35,65 €	37380-B 40,34 €	37380-B 40,34 €

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.



Schubladenregal

mit 3er Schubladen-Set

einseitig nutzbar

Eigenschaften

- + 5 **MULTIplus150** Fachböden, 3 Schubladen je 100 mm Höhe und 1 Riffelgummimatte
- + Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- + Schubladen und Abdeckung belastbar bis je 50 kg
- + Fachböden belastbar bis 150 kg pro Ebene
- + teleskopgeführte 100 % Vollauszug-Schubladen mit einem Innenmaß von 918 x 475 x 80 mm BxTxH
- + Aussteifung durch Längsriegel
- + Regal verzinkt, Regalschubladen RAL 7035 lichtgrau

Nutzen

- + optimale und geschlossene Lagerung von Kleinteilen
- + Schubladen kombinierbar mit Einsatzkästen und Schlitzwannen-Sets (Seite 125)
- + Griffleiste mit Beschriftungsetikett und Schutzfolie

Fachlast 150 kg - max. Feldlast 1,3 t

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Grundregal	Anbauregal
2.000	1.000	500	14680 1.068,93 €	14685 1.013,54 €



Kleinteileregale

mit Schüttgutmulden und Fachböden

einseitig nutzbar

Eigenschaften

- + 6 **MULTIplus150** Fachböden
- + 3 Ebenen Schüttgutmulden mit je 3 Trennblechen
- + Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- + Aussteifung durch Kreuzstrebe
- + verzinkt

Nutzen

- + zur übersichtlichen Lagerung von Schüttgut und Kleinteilen
- + schnelle Bestückung und Entnahme
- + Einsetzen von zusätzlichen Trennblechen zur weiteren Aufteilung des Schüttgutes möglich (Seite 44)

Fachlast 150 kg / Feldlast 1,4 t

		400		500	
Höhe mm	Breite mm	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
2.000	1.000	14271 438,48 €	14276 384,45 €	14270 462,32 €	14275 406,93 €



5⁺
Tage
ab Lager

5⁺
Jahre
Garantie
Fachboden-
regal

10⁺
Jahre
Garantie
für
Nachkauf

GS
Gütesiegel
Schulz

RAL
GÜTEZEICHEN
EB
Lager- und
Transporteinrichtungen
nach DIN 1052

Drahtsteckgitterregale

mit 15 Drahtsteckgittern

einseitig nutzbar

Eigenschaften

- + 8 **MULTIplus150** Fachböden
- + 15 Drahtsteckgitter 140 mm hoch, in allen Ebenen in die Systemlochung einsetzbar
- + Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- + Aussteifung durch Kreuzstrebe
- + Regal verzinkt, Drahtsteckgitter glanzverzinkt

Nutzen

- + optimale Sortierung durch horizontal verstellbare Drahtsteckgitter
- + sehr gut sichtbare Ware im ganzen Regal
- + Lagerung unterschiedlichster Güter möglich
- + kombinierbar mit Draht-Schüttguteiste (Seite 46)

Fachlast 150 kg / Feldlast 1,4 t							
Tiefe mm		400		500		600	
Höhe mm	Breite mm	Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal
2.000	1.000	22840 379,52 €	22845 330,75 €	22850 416,43 €	22855 366,30 €	22860 480,11 €	22865 428,63 €



5⁺
Tage
ab Lager

5⁺
Jahre
Garantie
Fachboden-
regal

10⁺
Jahre
Garantie
für
Nachkauf

GS
Gütesiegel
Schulz

RAL
GÜTEZEICHEN
EB
Lager- und
Transporteinrichtungen
nach DIN 1052

Stecktrennblechregale

mit 15 Stecktrennblechen, freistehend

einseitig nutzbar

Eigenschaften

- + 8 **MULTIplus150** Fachböden
- + 15 Stecktrennbleche, freistehend, 140 mm hoch, in allen Ebenen in die Systemlochung einsetzbar
- + Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- + Aussteifung durch Kreuzstrebe
- + Regal verzinkt, Stecktrennbleche RAL 7035 lichtgrau

Nutzen

- + Unterteilung der Fachböden zur optimalen Lagerung von Kleinteilen und Kartonagen
- + Lagerung unterschiedlichster Güter möglich

Fachlast 150 kg / Feldlast 1,4 t							
Tiefe mm		400		500		600	
Höhe mm	Breite mm	Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal
2.000	1.000	22640 402,96 €	22645 354,19 €	22650 435,47 €	22655 385,33 €	22660 468,05 €	22665 416,55 €



Schrägbodenregale L

für Behälter und Kästen

beidseitig nutzbar

Eigenschaften

- + 3 schräge Ebenen **MULTIplus150** Fachböden
- + Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- + Aussteifung durch Längsriegel
- + T-Profil-Rahmen mit 3 Tiefenriegeln verzinkt, Fachböden verzinkt, Längsriegel RAL 7035 lichtgrau

Nutzen

- + direkter Einblick und einfacher Zugriff durch Schrägstellung der Ebenen
- + vorderer Längsriegel 15 mm erhöht, verhindert das Herausfallen der Ware

Fachlast 150 kg - max. Feldlast 1,3 t

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm		Grund-regal		Anbau-regal
2.000	1.000	600	13697	242,50 €	13698	184,38 €
Zusatzebene*	1.000	600	13699	42,09 €	13699	42,09 €
2.000	1.300	600	13680	280,28 €	13681	222,16 €
Zusatzebene*	1.300	600	13684	54,68 €	13684	54,68 €

* Zusatzebene besteht aus: 1 Fachboden, 1 Längsriegel Standard, 1 Längsriegel speziell siehe Seite 113 Zubehör



Garderobenregale

für Berufs- und Arbeitsschutzkleidung

beidseitig nutzbar

Eigenschaften

- + 3 **MULTIplus150** Fachböden und 1 Kleiderstange
- + Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- + Aussteifung durch Längsriegel
- + T-Profil-Rahmen, Längsriegel und Böden verzinkt Kleiderstange glanzverzinkt

Nutzen

- + optimal für hängende und liegende Lagerung von Berufs- und Arbeitsschutzkleidung
- + ideal für Umkleieräume, Werkstätten etc.
- + Flexibilität durch individuelle Höheneinteilung der einzelnen Ablagemöglichkeiten

Fachlast 150 kg - max. Feldlast 500 kg

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm		Grund-regal		Anbau-regal
2.000	750	600	14150	217,97 €	14155	164,90 €
2.000	1.000	600	14151	246,57 €	14156	193,49 €
2.000	1.300	600	14152	276,49 €	14157	223,42 €

Tragkraft der Kleiderstange: 750 mm = 50 kg, 1.000 mm = 45 kg, 1.300 mm = 40 kg

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.



Umwelt-Kleingebinderegale

mit Fachböden und Auffangwanne

beidseitig nutzbar

Eigenschaften

- + 5 **MULTIplus150** Fachböden und 1 Auffangwanne
- + Volumen der Auffangwannen (Höhe: 83 mm):
Grundregal = 37 Liter / Anbauregal = 34 Liter
- + inkl. Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR
- + Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- + Aussteifung durch Längsriegel
- + verzinkt

Nutzen

- + durch dicht verschweißte Auffangwanne aus 3 mm verzinktem Stahlblech kein Einsickern von Flüssigkeiten in den Boden
- + kürzere Lagerlaufzeiten durch beidseitige Nutzbarkeit

Fachlast 150 kg / max. Feldlast 1,0 t						
Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm		Grund-regal		Anbau-regal
2.000	1.000	500	14944	469,36 €	14945	405,46 €
Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		1.000	500	17250-B	22,45 €	22,45 €
Auffangwanne Grundregal		1.096	570	14944-G	228,37 €	
Auffangwanne Anbauregal		1.005	570		14944-A	214,60 €



Umwelt-Kleingebinderegale

mit Gitterrostböden und Auffangwanne

beidseitig nutzbar

Eigenschaften

- + 4 Gitterrostböden je 150 kg Fachlast, 1 **MULTIplus150** Abdeckboden und 1 Auffangwanne
- + Volumen der Auffangwannen (Höhe: 83 mm):
Grundregal = 37 Liter / Anbauregal = 34 Liter
- + inkl. Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR
- + Masche 30 x 30 mm, Tragstab 25 x 2 mm
- + steckbare Gitterrostböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- + Aussteifung durch Längsriegel
- + verzinkt

Nutzen

- + direkter Ablauf austretender Flüssigkeiten durch Gitterrostböden in dicht verschweißte Auffangwanne aus 3 mm verzinktem Stahlblech
- + kürzere Lagerlaufzeiten durch beidseitige Nutzbarkeit

Fachlast 150 kg / max. Feldlast 1,0 t						
Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm		Grund-regal		Anbau-regal
2.000	1.000	500	14946	794,36 €	14947	730,46 €
Zusatz-Gitterrostboden mit 4 Universalträgern		1.000	500	14948	106,46 €	106,46 €
Auffangwanne Grundregal		1.096	570	14944-G	228,37 €	
Auffangwanne Anbauregal		1.005	570		14944-A	214,60 €



Kleinteileregal-Set 1

mit 150 Regalkästen

Eigenschaften

- + 15 **MULTIplus150** Fachböden mit Regalkästen und 1 **MULTIplus150** Abdeckboden
- + Aussteifung durch Kreuzstrebe
- + Regale verzinkt

Nutzen

- + optimale Lagerung von Kleinteilen
- + größtmögliche Nutzung der Lagerfläche

Set 1 bestehend aus:

- + Stecksystem-Regal
- + 150 Regalkästen rot (H×B×T): 83×93×300/400/500/600 mm

Fachlast 150 kg - max. Feldlast 2,4 t

Tiefe in mm		300		400		500		600	
Höhe mm	Breite mm	Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal
2.000	1.000	12721	12722	12723	12724	12725	12726	12417	12418
		1.263,57 €	1.206,46 €	1.546,24 €	1.492,20 €	2.046,24 €	1.990,16 €	2.493,01 €	2.434,89 €



Kleinteileregal-Set 2

mit 110 Regalkästen

Eigenschaften

- + 15 **MULTIplus150** Fachböden mit Regalkästen und 1 **MULTIplus150** Abdeckboden
- + Aussteifung durch Kreuzstrebe
- + Regale verzinkt

Nutzen

- + optimale Lagerung von Kleinteilen
- + größtmögliche Nutzung der Lagerfläche
- + farbliche Unterteilung des Lagergutes

Set 2 bestehend aus:

- + Stecksystem-Regal
- + 70 Regalkästen rot (H×B×T): 83×93×300/400/500/600 mm
- + 40 Regalkästen blau (H×B×T): 83×186×300/400/500/600 mm

Fachlast 150 kg - max. Feldlast 2,4 t

Tiefe in mm		300		400		500		600	
Höhe mm	Breite mm	Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal
2.000	1.000	12727	12728	12790	12791	12792	12793	12802	12803
		1.135,45 €	1.083,60 €	1.345,70 €	1.291,67 €	1.782,57 €	1.726,50 €	2.194,69 €	2.136,47 €



Karosserieteileregal

verzinkt, mit Einbausätzen zur Autoteilelagerung

beidseitig nutzbar

Eigenschaften

- + 2 Einbausätze aus 4 Universalprofilen, 4 Tiefenwinkeln und 2 **MULTIplus250** Fachböden
- + Universalprofile zur Aufnahme von Unterteilungsrohren (Lieferung ohne Unterteilungsrohre, bitte separat bestellen)
- + Aussteifung durch Längsriegel

Nutzen

- + optimale Lagerung von Blechteilen
- + variable Nutzung durch Verstellbarkeit der Unterteilungsrohre im Raster von 100 mm
- + Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar

2.000 mm Höhe / 1.000 mm Breite

Höhe mm		Grundregal		Anbauregal
400	21040	376,62 €	21041	327,85 €
500	21042	389,83 €	21043	339,70 €
600	21044	404,97 €	21045	353,48 €
800	21046	431,08 €	21047	376,19 €
1.000	21048	495,36 €	21049	435,39 €

Unterteilungsrohre

- + mit Schaumstoffummantelung
- Ø 36 mm inkl. Endkappe
- + je Unterteilungsrohr 5 kg Anlehnlast

Länge mm		
300	14045	7,40 €
400	14046	8,59 €
500	14047	9,75 €



Keilriemenregale

mit Universalprofilen & Unterteilungsrohren

einseitig nutzbar

Eigenschaften

- + 3 Universalsätze (bei Regaltiefe 400 mm; 2 Universalsätze) mit je 5 Unterteilungsrohren 150 mm
- + 1 Universalsatz mit 4 Unterteilungsrohren 100 mm kürzer als Rahmentiefe
- + 3 **MULTIplus150** Fachböden; oben 2 und unten 1 Boden
- + Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- + Aussteifung durch Längsriegel
- + verzinkt

Nutzen

- + platzsparende Lagerung durch stufenförmige Anordnung
- + Trennarne im Raster von 100 mm einsetzbar
- + 3 Fachböden zur Lagerung von weiteren Ersatzteilen oder Kisten

Fachlast 150 kg / Feldlast 1,3 t

Tiefe mm		400		500		600	
Höhe mm	Breite mm	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
2.000	1.000	21050 467,59 €	21051 418,81 €	21055 581,31 €	21056 531,18 €	21060 608,66 €	21061 557,17 €




Zubehör

**Regalschublade S2
einzeln**

Fachboden als Abdeckung optional

neu



**Regalschublade S2
3er-Set**

Fachboden als Abdeckung optional

neu



Regale mit Schubladen müssen immer gegen Kippen gesichert werden.

Regalschubladen S2

zum Einbau in **MULTIplus Stecksystemregale**

- + 1.000 mm Fachbreite, passend zum Stecksystem
- + teleskopgeführte 100 % Vollauszug-Schublade
- + 50 kg Traglast bei gleichmäßig verteilter Last
- + Schublade oben offen (als obere Abdeckung ist ein **MULTIplus** Fachboden notwendig; bitte separat bestellen)
- + Innenmaß der Schubladen:
Für Tiefe 500 mm: 918 x 475 x 80 mm BxTxH
Für Tiefe 600 mm: 918 x 575 x 80 mm BxTxH
- + Einteilungs-Sets mit Einsatzkästen oder Schlitzwannen optional erhältlich (siehe nächste Seite)
- + Korpus verzinkt und Blende/Griff RAL 7035 lichtgrau

Regalschublade S2, einzeln

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm		
1.000	500	100	44040 ●	181,57 € €
1.000	600	100	44041 ●	198,07 € €

Regalschublade S2, 3er-Set

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm		
1.000	500	300	44040-SET ●	562,15 € €
1.000	600	300	44041-SET ●	612,64 € €

Ausziehböden

zum Einbau in **MULTIplus Stecksystemregale**

- + kugelgelagerter Teleskopauszug
- + 70 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last
- + vollausziehbar bis 100 %
- + 40 mm Kante und 3-fach Abkantung
- + verzinkt und RAL 7035 lichtgrau

Ausziehböden

Breite mm	Tiefe mm	verzinkt		RAL 7035 lichtgrau	
1.000	300	12719 ●	136,40 €	32723 ●	147,99 €
1.000	400	12716 ●	144,40 €	37726 ●	158,40 €
1.000	500	12718 ●	152,55 €	32721 ●	172,70 €
1.000	600	12717 ●	163,92 €	37727 ●	182,58 €



für Tiefe 500 mm

neu



Einsatzkästen-Set 1

für Regalschubladen S2

Stück	B x T x H	Farbe
12	108 x 108 x 63 mm	rot
8	108 x 162 x 63 mm	gelb
4	49 x 108 x 63 mm	gelb
4	216 x 108 x 63 mm	grau

Einsatzkästen-Set 1 25070 ● 153,87 €

für Tiefe 500 mm

neu



Einsatzkästen-Set 2

für Regalschubladen S2

Stück	B x T x H	Farbe
16	108 x 108 x 63 mm	rot
12	108 x 162 x 63 mm	gelb

Einsatzkästen-Set 2 25071 ● 154,00 €

für Tiefe 500 mm

neu



Einsatzkästen-Set 3

für Regalschubladen S2

Stück	B x T x H	Farbe
12	108 x 108 x 63 mm	rot
4	108 x 162 x 63 mm	gelb
8	216 x 108 x 63 mm	grau

Einsatzkästen-Set 3 25072 ● 143,47 €

für Tiefe 600 mm

neu



Einsatzkästen-Set 4


für Regalschubladen S2

Stück	B x T x H	Farbe
15	108 x 108 x 63 mm	rot
10	108 x 162 x 63 mm	gelb
5	216 x 108 x 63 mm	grau
5	54 x 108 x 63 mm	grau

Einsatzkästen-Set 4 25073 ● 190,58 €

für Tiefe 600 mm

neu



Einsatzkästen-Set 5

für Regalschubladen S2

Stück	B x T x H	Farbe
10	216 x 108 x 63 mm	grau
5	54 x 108 x 63 mm	grau
20	108 x 108 x 63 mm	rot

Einsatzkästen-Set 5 25074 ● 188,96 €

für Tiefe 600 mm

neu




Einsatzkästen-Set 6

für Regalschubladen S2

Stück	B x T x H	Farbe
20	216 x 108 x 63 mm	grau
5	54 x 108 x 63 mm	grau

Einsatzkästen-Set 6 25075 ● 165,91 €




Schlitzwannen-Set 1

für Regalschubladen S2 100 mm Höhe

- + 6 Schlitzwannen 107 x 70 mm mit je 2 Trennstegen
- + 1 Schlitzwanne 214 x 70 mm mit je 2 Trennstegen
- + 1 Schlitzwanne 53 x 70 mm mit je 2 Trennstegen

Set 1 für 500 mm mm Tiefe 25053 ● 207,71 €

Set 1 für 600 mm mm Tiefe 25063 ● 217,90 €



Schlitzwannen-Set 2

für Regalschubladen S2 100 mm Höhe

- + 4 Schlitzwannen 107 x 70 mm mit je 2 Trennstegen
- + 2 Schlitzwanne 214 x 70 mm mit je 2 Trennstegen
- + 1 Schlitzwannen 53 x 70 mm mit je 2 Trennstegen

Set 2 für 500 mm mm Tiefe 25054 ● 187,39 €

Set 2 für 600 mm mm Tiefe 25064 ● 197,48 €



Trennsteg


für Regalschubladen S2

- + 70 mm hoch
- + in 3 Breiten erhältlich

70 x 53 mm 16215 ● 1,64 €

70 x 107 mm 16216 ● 2,48 €

70 x 214 mm 16217 ● 4,07 €



Vollblech-Seitenwände


für Grund- und Anbauregale

- + flexibel durch 3 kombinierbare Höhen
- + nachträglicher Einbau möglich
- + Vollblech-Seitenwände ersetzen Tiefenriegel
- + inkl. Schrauben / Muttern M6 x 8 zur Befestigung
- + verzinkt, RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau



Vollblech-Seitenwände

	Höhe mm	Tiefe in mm					
		300	400	500	600	800	1.000
verzinkt	1.050	22736 ● 13,63 €	22738 ● 17,08 €	22739 ● 21,11 €	22740 ● 24,12 €	22741 ● 31,13 €	22742 ● 38,51 €
	1.300	22743 ● 17,72 €	22745 ● 22,13 €	22746 ● 27,37 €	22747 ● 31,41 €	22748 ● 40,42 €	22749 ● 50,04 €
RAL 7035	1.050	26516 ● 16,26 €	26518 ● 19,60 €	26519 ● 23,60 €	26520 ● 26,66 €	26521 ● 33,69 €	26522 ● 40,96 €
	1.300	26523 ● 21,11 €	26525 ● 25,52 €	26526 ● 30,65 €	26527 ● 34,64 €	26528 ● 43,80 €	26529 ● 53,18 €
RAL 5010	1.050	26516-B ● 16,26 €	26518-B ● 19,60 €	26519-B ● 23,60 €	26520-B ● 26,66 €	26521-B ● 33,69 €	26522-B ● 40,96 €
	1.300	26523-B ● 21,11 €	26525-B ● 25,52 €	26526-B ● 30,65 €	26527-B ● 34,64 €	26528-B ● 43,80 €	26529-B ● 53,18 €



Vollblech-Seitenblenden

für Außenrahmen


- + attraktive Vollblech-Verblendung für Außenrahmen
- + nachträglicher Einbau möglich
- + flexibel durch 3 kombinierbare Höhen
- + bei Vollblech-Seitenblenden müssen die T-Profil-Rahmen mit Tiefenriegeln ausgestattet sein
- + **NEU:** inkl. Fachbodenträger zur schnellen Befestigung
- + RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau und RAL 3000 feuerrot



bündiger Abschluss mit den
T-Profil-Rahmen

Vollblech-Seitenblenden

	Höhe mm	Tiefe in mm					
		300	400	500	600	800	
RAL 7035	1.000	25000 ● 45,65 €	25001 ● 51,14 €	25002 ● 59,39 €	25003 ● 69,85 €	25004 ● 86,50 €	
	1.250	25005 ● 52,79 €	25006 ● 58,67 €	25007 ● 68,11 €	25008 ● 79,98 €	25009 ● 100,34 €	
	1.300	25010 ● 53,06 €	25011 ● 58,94 €	25012 ● 68,44 €	25013 ● 80,68 €	25014 ● 100,82 €	
RAL 5010	1.000	25000-B ● 46,64 €	25001-B ● 51,80 €	25002-B ● 60,14 €	25003-B ● 70,84 €	25004-B ● 87,81 €	
	1.250	25005-B ● 53,51 €	25006-B ● 59,45 €	25007-B ● 69,04 €	25008-B ● 81,17 €	25009-B ● 102,25 €	
	1.300	25010-B ● 53,72 €	25011-B ● 59,71 €	25012-B ● 68,75 €	25013-B ● 81,90 €	25014-B ● 102,42 €	
RAL 3000	1.000	25000-R ● 46,64 €	25001-R ● 51,80 €	25002-R ● 60,14 €	25003-R ● 70,84 €	25004-R ● 87,81 €	
	1.250	25005-R ● 53,51 €	25006-R ● 59,45 €	25007-R ● 69,04 €	25008-R ● 81,17 €	25009-R ● 102,25 €	
	1.300	25010-R ● 53,72 €	25011-R ● 59,71 €	25012-R ● 68,75 €	25013-R ● 81,90 €	25014-R ● 102,42 €	




Drahtgitter-Seitenwände für Grund- und Anbauregale

- + Masche 50 x 50 x 3 mm
- + nachträglicher Einbau möglich
- + inkl. Kombi-Spannhaken
- + glanzverzinkt

Drahtgitter-Seitenwände

	für Regaltiefe mm	Drahtgittertiefe mm	Höhe in mm			
			300	500	1.000	1.950
verzinkt	300	200	12453-B ● 24,85 €	12453-C ● 25,50 €	12453-D ● 29,12 €	12453-A ● 35,45 €
	400	300	12455-B ● 26,10 €	12455-C ● 28,28 €	12455-D ● 33,47 €	12455-A ● 40,42 €
	500	400	12457-B ● 27,56 €	12457-C ● 30,93 €	12457-D ● 37,75 €	12457-A ● 45,41 €
	600	500	12459-B ● 28,87 €	12459-C ● 33,64 €	12459-D ● 41,98 €	12459-A ● 50,43 €
	800	700	12461-B ● 31,47 €	12461-C ● 39,01 €	12461-D ● 50,67 €	12461-A ● 62,50 €
Kombi-Spannhaken inkl. Schraube			12462 ● 1,34 €			



Euro-Lochblech-Seitenwände für T-Profil-Rahmen

- + zur Aufnahme von Lochwandhaken
- + mit Lochung 5 mm Durchmesser in geraden Reihen
- + inkl. 10 Schrauben M6 x 8
- + verzinkt

Euro-Lochblech-Seitenwände

	Höhe mm	Tiefe mm		
verzinkt	1.000	300	22750 ●	27,17 €
		400	22751 ●	44,49 €
		500	22752 ●	50,86 €
	800	600	22753 ●	65,34 €
		800	22754 ●	71,61 €
		1.000	22755 ●	83,66 €

Lochwandhaken für Euro-Lochblech-Wände

Typ 1

- + 50er-Pack
- + für hängende Lagerung von Kleinteilen
- + glanzverzinkt



Länge mm		
120	12490-50 ●	48,74 €

Typ 2

- + 50er-Pack
- + z. B. für Blisterpackungen
- + glanzverzinkt



Länge mm		
140	12491-50 ●	46,42 €

Typ 3

- + 25er-Pack
- + für hängende Lagerung von Kleinteilen
- + glanzverzinkt



Länge mm		
200	12492-25 ●	77,75 €



Nur für Ebenen
mit Fachbodenträgern geeignet

Fachteiler

für MULTiplus Fachböden

- + auf den Fachböden frei verschiebbar
- + freistehend, in Längsrichtung stufenlos verstellbar
- + RAL 7035 lichtgrau

für MULTiplus 85/150 Fachböden – 25 mm Kante


Tiefe mm	Höhe mm		
300	200	33435-25	12,42 €
400		33436-25	13,57 €
500		33437-25	14,64 €
600		33438-25	15,95 €

Auftragsbezogene Fertigung, Rücknahme ausgeschlossen

für MULTiplus 250/330 Fachböden – 40 mm Kante

Tiefe mm	Höhe mm		
300	200	33435-40	12,42 €
400		33436-40	13,57 €
500		33437-40	14,64 €
600		33438-40	15,95 €

Auftragsbezogene Fertigung, Rücknahme ausgeschlossen



Kombinierbar
mit Draht-Schüttgutleiste

Draht-Steckgitter

glanzverzinkt, für MULTiplus Fachböden

- + Unterteilung der Fachböden zur optimalen Lagerung von Kleinteilen
- + einfaches Einstecken in die MULTiplus Systembohrung
- + Maschenweite 45 / 50 x 50 mm
- + glanzverzinkt

für MULTiplus 85/150 Fachböden – 25 mm Kante

Tiefe mm	Höhe mm		
300	140	12425-25	7,13 €
400		12426-25	7,57 €
500		12427-25	8,40 €
600		12428-25	10,94 €

Auftragsbezogene Fertigung, Rücknahme ausgeschlossen

für MULTiplus 250/330 Fachböden – 40 mm Kante

Tiefe mm	Höhe mm		
300	140	12425-40	7,13 €
400		12426-40	7,57 €
500		12427-40	8,40 €
600		12428-40	10,94 €

Auftragsbezogene Fertigung, Rücknahme ausgeschlossen



Kombinierbar
mit Draht-Steckgitter

Draht-Schüttgutleiste

glanzverzinkt, für MULTiplus Fachböden

- + verhindert das Durchrutschen / Herausfallen der Lagerware
- + einfaches Einstecken in die MULTiplus Systembohrung
- + Drahtabstand 20 mm
- + kombinierbar mit Draht-Steckgitter

für MULTiplus 85/150 Fachböden – 25 mm Kante

Breite mm	Höhe mm		
750	80	12576-25	15,86 €
1.000		12577-25	18,00 €
1.300		12578-25	21,03 €

Auftragsbezogene Fertigung, Rücknahme ausgeschlossen

für MULTiplus 250/330 Fachböden – 40 mm Kante

Breite mm	Höhe mm		
750	80	12576-40	15,86 €
1.000		12577-40	18,00 €
1.300		12578-40	21,03 €

Auftragsbezogene Fertigung, Rücknahme ausgeschlossen



Stecktrennbleche, freistehend

für MULTIplus Fachböden

- + Unterteilung der Fachböden zur optimalen Lagerung von Kleinteilen
- + einfaches Einstecken in die MULTIplus Systemlochung auf dem Fachboden
- + RAL 7035 lichtgrau

für MULTIplus 85/150 Fachböden – 25 mm Kante

Tiefe in mm		300	400	500	600	800
Höhe mm						
RAL 7035	140	32380-25	32381-25	32382-25	32383-25	32384-25
		8,57 €	9,13 €	9,67 €	10,13 €	11,30 €

für MULTIplus 250/330 Fachböden – 40 mm Kante

Tiefe in mm		300	400	500	600	800
Höhe mm						
RAL 7035	140	32380-40	32381-40	32382-40	32383-40	32384-40
		8,62 €	9,18 €	9,70 €	10,18 €	11,34 €

Auftragsbezogene Fertigung, Rücknahme ausgeschlossen



Stecktrennbleche, feststehend

für MULTIplus Fachböden

- + Unterteilung der Fachböden zur optimalen Lagerung von Kleinteilen
- + einfaches Einstecken in die MULTIplus Systemlochung zwischen den Fachböden
- + verzinkt und RAL 7035 lichtgrau

für MULTIplus 85/150 Fachböden – 25 mm Kante

Tiefe in mm		300	400	500	600	800
Höhe mm	lichte Höhe mm					
verzinkt	190	12380-25 7,24 €	12384-25 7,97 €	12388-25 8,66 €	12392-25 9,44 €	12396-25 10,86 €
	290	12381-25 8,56 €	12385-25 9,67 €	12389-25 10,75 €	12393-25 11,85 €	12397-25 14,05 €
	390	12382-25 9,90 €	12386-25 11,39 €	12390-25 12,89 €	12394-25 14,41 €	12398-25 17,35 €
	490	12383-25 11,20 €	12387-25 13,09 €	12391-25 14,98 €	12395-25 16,85 €	12399-25 20,59 €
	590	12384-25 12,50 €	12388-25 14,39 €	12392-25 16,28 €	12396-25 18,15 €	12400-25 21,89 €
RAL 7035 lichtgrau	190	32360-25 9,31 €	32364-25 10,00 €	32368-25 10,69 €	32372-25 11,43 €	32376-25 12,87 €
	290	32361-25 10,52 €	32365-25 11,67 €	32369-25 12,70 €	32373-25 13,86 €	32377-25 15,98 €
	390	32362-25 11,88 €	32366-25 13,38 €	32370-25 14,79 €	32374-25 16,29 €	32378-25 19,26 €
	490	32363-25 13,29 €	32367-25 15,12 €	32371-25 16,96 €	32375-25 18,69 €	32379-25 22,39 €
	590	32364-25 14,59 €	32368-25 16,48 €	32372-25 18,37 €	32376-25 20,10 €	32380-25 23,84 €

für MULTIplus 250/330 Fachböden – 40 mm Kante

Tiefe in mm		300	400	500	600	800
Höhe mm	lichte Höhe mm					
verzinkt	200	12380-40 7,50 €	12384-40 8,34 €	12388-40 9,13 €	12392-40 9,95 €	12396-40 11,57 €
	300	12381-40 8,87 €	12385-40 10,00 €	12389-40 11,20 €	12393-40 12,35 €	12397-40 14,76 €
	400	12382-40 10,18 €	12386-40 11,74 €	12390-40 13,35 €	12394-40 14,93 €	12398-40 18,07 €
	500	12383-40 11,53 €	12387-40 13,46 €	12391-40 15,40 €	12395-40 17,35 €	12399-40 21,29 €
	600	12384-40 12,83 €	12388-40 14,76 €	12392-40 16,69 €	12396-40 18,62 €	12400-40 22,56 €
RAL 7035 lichtgrau	200	32360-40 9,31 €	32364-40 10,00 €	32368-40 10,69 €	32372-40 11,43 €	32376-40 12,87 €
	300	32361-40 10,58 €	32365-40 11,73 €	32369-40 12,77 €	32373-40 13,91 €	32377-40 16,05 €
	400	32362-40 11,88 €	32366-40 13,38 €	32370-40 14,79 €	32374-40 16,29 €	32378-40 19,26 €
	500	32363-40 13,34 €	32367-40 15,19 €	32371-40 17,02 €	32375-40 18,75 €	32379-40 22,44 €
	600	32364-40 14,64 €	32368-40 16,57 €	32372-40 18,50 €	32376-40 20,23 €	32380-40 23,97 €

Auftragsbezogene Fertigung, Rücknahme ausgeschlossen




Schüttgutmulden

für MULTiplus Fachböden

- + Schüttgutmulden bestehend aus:
Vorder- und Hinterleiste, 2 Seitenteile (ohne Trennbleche)
- + zur Lagerung von Kleinteilen und Schüttgut
- + Schüttgutmulden werden auf die Fachböden gestellt
- + Höhe vorne 100 mm, hinten 200 mm
- + Einsetzen von zusätzlichen Trennblechen zur optimalen Aufteilung des Schüttgutes möglich
- + Unterteilung alle 50 mm möglich
- + pro Schüttgutmulde mind. 1 Trennblech erforderlich
- + verzinkt

1. Bestellen Sie die Schüttgutmulden in der gewünschten Abmessung



Schüttgutmulde


Breite mm	Tiefe mm				
	300	400	500	600	800
750	16220-750 ● 41,08 €	16221-750 ● 41,70 €	16222-750 ● 42,35 €	16223-750 ● 43,03 €	16224-750 ● 47,20 €
1.000	16220 ● 44,22 €	16221 ● 44,84 €	16222 ● 45,49 €	16223 ● 46,17 €	16224 ● 50,36 €
1.300	16220-130 ● 52,58 €	16221-130 ● 53,20 €	16222-130 ● 53,85 €	16223-130 ● 54,53 €	16224-130 ● 58,70 €

Trennblech, einzeln

für Schüttgutmulde

- + Höhe vorne 100 mm, hinten 200 mm
- + verzinkt


2. Bitte die gewünschte Menge Trennbleche separat bestellen



Trennblech

Tiefe mm		
300	16220-A ●	8,31 €
400	16221-A ●	8,60 €
500	16222-A ●	8,93 €
600	16223-A ●	9,21 €
800	16225-A ●	13,94 €

Ersatzteil



Vorderleiste

Höhe: 100 mm

+ verzinkt

Breite mm		
750	16220-V-750 ●	16,51 €
1.000	16220-V ●	17,84 €
1.300	16220-V-130 ●	22,99 €

Ersatzteil



Hinterleiste

Höhe: 200 mm

+ verzinkt

Breite mm		
750	16220-H-750 ●	16,34 €
1.000	16220-H ●	18,15 €
1.300	16220-H-130 ●	21,35 €

Ersatzteil




Seitenteil

Höhe: 200 mm

+ verzinkt

Tiefe mm		
300	16220-S ●	4,12 €
400	16221-S ●	4,43 €
500	16222-S ●	4,75 €
600	16223-S ●	5,09 €
800	16224-S ●	7,18 €



in 750 und 1.300 mm Breite



Universalprofil

zum Einbau in MULTiplus Stecksystemregale

+ **Universalprofil bestehend aus:**

- 2 Tiefenwinkeln inkl. 4 Fachbodenträger,
- 1 Universalprofil mit Rutschsicherung

+ Universalprofil zur Aufnahme von Unterteilungsrohren im Abstand von 100 mm

bei Fachbreite 750 mm bis zu 7 Unterteilungsrohre

bei Fachbreite 1.000 mm bis zu 9 Unterteilungsrohre

bei Fachbreite 1.300 mm bis zu 12 Unterteilungsrohre

+ ideal zur Lagerung von stehenden Gütern

+ in der Höhe im Raster von 25 mm verstellbar

+ verzinkt

1. Bestellen Sie das Universalprofil in der gewünschten Abmessung

Tiefe mm	Fachbreite 750 mm	Fachbreite 1.000 mm	Fachbreite 1.300 mm
400	14070-75 ● 61,93 €	14070 ● 63,21 €	14070-130 ● 71,99 €
500	14071-75 ● 62,74 €	14071 ● 64,04 €	14071-130 ● 72,80 €
600	14072-75 ● 65,59 €	14072 ● 66,89 €	14072-130 ● 75,65 €
800	14073-75 ● 68,77 €	14073 ● 70,08 €	14073-130 ● 78,83 €
1.000	14074-75 ● 71,58 €	14074 ● 72,89 €	14074-130 ● 81,64 €

Unterteilungsrohre

+ mit Schaumstoffummantelung Ø 36 mm inkl. Endkappe

+ je Unterteilungsrohr 5 kg Anlehnlast

2. Bitte die gewünschte Menge Unterteilungsrohre separat bestellen

Länge mm		
300	14045 ●	7,40 €
400	14046 ●	8,59 €
500	14047 ●	9,75 €



Einbausätze zur Autoteilelagerung

z. B. für Blechteile

+ **Set bestehend aus:**

- 2 Tiefenwinkeln inkl. 4 Fachbodenträger,
- 2 Universalprofile mit Rutschsicherung

+ zur Aufnahme von bis zu 9 Unterteilungsrohren

+ in der Höhe im Raster von 25 mm verstellbar

+ verzinkt

Fachbreite 1.000 mm					
Tiefe mm	400	500	600	800	800
400	14070-75 ● 61,93 €	14070 ● 63,21 €	14070-130 ● 71,99 €	14070-130 ● 71,99 €	14070-130 ● 71,99 €



Regalkästen

83 mm Kantenhöhe

- + optimierter Boden mit hoher Stabilität
- + optimale Ausnutzung der Regaltiefen
- + zur übersichtlichen und systematischen Lagerung von Kleinteilen im Regal
- + Trennwände optional einsetzbar
- + mit Etikettenrahmen
- + lebensmittelecht
- + aus Polypropylen

Alle Preise sind Stückpreise. Abnahme nur in Verpackungseinheiten.
Beispiel Art.-Nr. 36000-VKB: VE 16 x 5,32 € = 85,12 € Komplettpreis.
Siehe auch Komplettregale Seite 38.

Regalkästen


Tiefe mm	Breite mm	Höhe mm	VE	Farbe			
				Blau	Preis/Stück	Rot	Preis/Stück
300	93	83	16	36000-VKB	5,32 €	36001-VKB	5,32 €
	152		10	36010-VKB	6,27 €	36011-VKB	6,27 €
	186		8	36020-VKB	7,74 €	36021-VKB	7,74 €
400	93	83	16	36030-VKB	6,69 €	36031-VKB	6,69 €
	152		10	36040-VKB	7,88 €	36041-VKB	7,88 €
	186		8	36050-VKB	8,88 €	36051-VKB	8,88 €
500	93	83	16	36060-VKB	9,45 €	36061-VKB	9,45 €
	152		10	36070-VKB	11,13 €	36071-VKB	11,13 €
	186		8	36080-VKB	12,92 €	36081-VKB	12,92 €
600	93	83	16	36090-VKB	12,83 €	36091-VKB	12,83 €
	152		10	36100-VKB	16,76 €	36101-VKB	16,76 €
	186		8	36110-VKB	18,33 €	36111-VKB	18,33 €

Alle Preise sind Stückpreise. Abnahme nur in Verpackungseinheiten.



Trennwände für Regalkästen

- + zur variablen Unterteilung der Regalkästen in Fächer mit Etikettenrahmen
- + einrastbar
- + voll transparent



Etiketten für Regalkästen

- + passend geschnitten in drei Breiten
- + beschreib- und bedruckbar
- + aus weißem Papier
- + transparenter Kunststoff als Schutz optional erhältlich

für Breite mm	VE		
93	25	36095-VKB	1,33 €
152	25	36093-VKB	1,47 €
186	25	36096-VKB	1,76 €

Breite mm	Papier, weiß	Kunststoff, transparent
93	36091 0,47 €	36092 0,66 €
152	36094 0,81 €	36095 0,69 €
186	36097 1,00 €	36098 1,09 €

neu



Komplette Regaltiefe nutzbar

XL Regalkästen

150 mm Kantenhöhe

- + optimierter Boden mit hoher Stabilität
- + optimale Ausnutzung der Regaltiefen
- + zur übersichtlichen und systematischen Lagerung von Kleinteilen im Regal
- + Trennwände und Frontklappen optional einsetzbar
- + mit Etikettenrahmen
- + lebensmittelecht
- + aus Polypropylen

Alle Preise sind Stückpreise. Abnahme nur in Verpackungseinheiten.
Beispiel Art.-Nr. 36025-VKB: VE 10 x 15,05 € = 150,50 € Komplettpreis.

Regalkästen

Tiefe mm	Breite mm	Höhe mm	VE	Farbe			
				Blau	Preis/Stück	Rot	Preis/Stück
300	230	150	10	36025-VKB	15,05 €	36026-VKB	15,05 €
400			12	36055-VKB	19,08 €	36056-VKB	19,08 €
500			10	36085-VKB	23,56 €	36086-VKB	23,56 €
600			5	36115-VKB	27,23 €	36116-VKB	27,23 €

Alle Preise sind Stückpreise. Abnahme nur in Verpackungseinheiten.



Trennwände offen

für Regalkästen 150

- + zur variablen Unterteilung der Regalkästen in Fächer
- + mit Etikettenrahmen
- + einrastbar
- + voll transparent

VE	Stück
25	36190-VKB 3,41 €



Trennwände geschlossen

für Regalkästen 150

- + zur variablen Unterteilung der Regalkästen in Fächer
- + mit Etikettenrahmen
- + einrastbar
- + voll transparent

VE	Stück
25	36191-VKB 3,76 €




Frontklappen

für Regalkästen 150

- + zum Verschließen der Eingriffsöffnung
- + einrastbar
- + Polycarbonat glasklar

VE	Stück
25	36192-VKB 2,24 €



Etiketten

passend für Etiketteneinschübe

- + Papier, weiß
- + beschreib- und bedruckbar

VE	Stück
25	36097 1,00 €



Sichtlagerkästen aus Polypropylen


- + zur übersichtlichen und systematischen Lagerung von Kleinteilen
- + sicher und platzsparend stapelbar durch umlaufenden Stapelrand
- + Einsatz auf Förder- und Röllchenbahnen möglich
- + optimale Ausnutzung des Volumens und einfache Reinigung durch glatte Innenwände
- + stabil durch verstärkte Griff- und Stoßmulden an den Grifföffnungen
- + Modelle A, B und C mit rückseitiger Griffmulde
- + beständig gegen Öle, die meisten Säuren und Laugen
- + temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- + umweltfreundlich, voll recyclebar und lebensmittelecht
- + integriertes Etikettenfach

Alle Preise sind Stückpreise. Abnahme nur in Verpackungseinheiten.
Beispiel Art.-Nr. 20200: VE 8 x 22,42 € = 179,36 € Komplettpreis.

Sichtlagerkästen

Modell	Außenmaß T x B x H mm	Innenmaß T x B x H mm	VE	Farbe									
				Blau	Preis/Stück	Rot	Preis/Stück	Grün	Preis/Stück	Gelb	Preis/Stück	Grau	Preis/Stück
A	500 x 315 x 200	432 x 273 x 185	8	20200	22,42 €	20201	22,42 €	20202	22,42 €	20203	22,42 €	20204	22,42 €
B	500 x 315 x 150	432 x 273 x 135	10	20205	19,47 €	20206	19,47 €	20207	19,47 €	20208	19,47 €	20209	19,47 €
C	345 x 213 x 200	280 x 179 x 185	10	20210	13,73 €	20211	13,73 €	20212	13,73 €	20213	13,73 €	20214	13,73 €
D	330 x 213 x 150	280 x 179 x 137	10	20215	11,30 €	20216	11,30 €	20217	11,30 €	20218	11,30 €	20219	11,30 €
E	290 x 150 x 125	254 x 122 x 113	25	20220	8,45 €	20221	8,45 €	20222	8,45 €	20223	8,45 €	20224	8,45 €
F	230 x 150 x 125	194 x 122 x 113	25	20225	6,25 €	20226	6,25 €	20227	6,25 €	20228	6,25 €	20229	6,25 €
G	164 x 105 x 75	135 x 85 x 62	25	20230	2,94 €	20231	2,94 €	20232	2,94 €	20233	2,94 €	20234	2,94 €
H	89 x 102 x 50	70 x 87 x 43	50	20235	1,33 €	20236	1,33 €	20237	1,33 €	20238	1,33 €	20239	1,33 €

Alle Preise sind Stückpreise. Abnahme nur in Verpackungseinheiten.




Frontklappen für Sichtlagerkästen

- + zum Verschließen der Eingrifföffnung
- + einrastbar
- + Polycarbonat glasklar

Frontklappen

für Modell		
A	13506	12,01 €
B	13507	10,97 €
C	13508	9,21 €
D	13509	7,60 €
F	13511	3,32 €



Etiketten passend für Etiketteneinschub

- + Etiketten werden auf perforierten Bögen geliefert

Etiketten

für Modell	Etiketten pro Bogen	
A-F	24	13496 7,17 €
G	60	13497 17,85 €

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 2 Wochen versandfertig



Euro-Stapelkästen

aus Polypropylen

- + abgestimmt auf Europalettenmaß
- + hohe Belastbarkeit bis zu 80 kg
- + optimierte Seitenwandkonstruktion und stabiler Rippenboden
- + mit Durchfassgriff an den Stirnseiten (ab Kastenhöhe 210 mm)
- + geeignet für Rollenbahnen
- + Etikettenrahmen an allen vier Seiten
- + temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- + beständig gegen Öle, Fette sowie die meisten Säuren und Laugen
- + lebensmittelecht und leicht zu reinigen
- + voll recyclebar

Euro-Stapelkästen

Tiefe mm	Breite mm	Höhe mm	Farbe			
			Blau	Preis/Stück	Rot	Preis/Stück
300	200	120	20400	13,82 €	20401	13,82 €
400	300	120	20403	25,26 €	20404	25,26 €
400	300	145	20460	26,78 €	20461	26,78 €
400	300	175	20406	28,06 €	20407	28,06 €
400	300	210	20409	31,39 €	20410	31,39 €
400	300	270	20412	36,37 €	20413	36,37 €
400	300	320	20470	38,94 €	20471	38,94 €
600	400	120	20415	37,42 €	20416	37,42 €
600	400	145	20480	40,98 €	20481	40,98 €
600	400	175	20418	44,44 €	20419	44,44 €
600	400	210	20421	47,77 €	20422	47,77 €
600	400	270	20424	53,37 €	20425	53,37 €
600	400	320	20427	63,86 €	20428	63,86 €
600	400	420	20430	73,98 €	20431	73,98 €

Auflagedeckel

für Euro-Stapelkästen

- + aus Polypropylen
- + schwarz

Tiefe mm	Breite mm		
300	200	20444	6,32 €
400	300	20445	7,88 €
600	400	20446	15,29 €

Trennkämme

zur Unterteilung der Kästen

- + Längen individuell anpassbar
- + aus Polypropylen, anthrazit

Maße L x H mm	geeignet ab Kastenhöhe mm		
1.150 x 80	120	20450	21,13 €
1.150 x 100	175	20451	22,08 €
1.150 x 120	175	20452	24,07 €
1.150 x 180	270	20453	30,29 €

Schubladenblöcke

—> ideale Arbeitsplatzergänzung
zur Lagerung von Kleinteilen

Riffelgummi-Matte
für Korpus-Arbeitsfläche optional



Planung

Freistehend aufstellbar oder integriert in das Stecksystem von SCHULTE.

Schubladenblöcke müssen bei der Montage der Regale eingebaut werden.

Bei nachträglichem Einbau ist die teilweise Demontage der vorhandenen Regale erforderlich!

Sicherheit

Freistehende Schubladenblöcke und Regale mit Schubladenblöcken müssen gegen Kippen gesichert werden.

- + Einzel-Auszugssperre
- + rollengeführte Laufschienen, ausziehbar bis 90 %
- + Schubladen mit Endanschlag

Aufbaumaße

Schubladengrundfläche:

856 x 425 mm

Alugriffleiste:

800 mm breit

Gesamthöhe des Schubladenblocks:

Summe der Schubladenhöhen
+ 100 mm Korpushöhe

Schubladenblöcke

Für Fachbodenregale Stecksystem oder freistehend

- + verschweißte Stahlkonstruktion
- + Griffleiste mit Beschriftungsfeld und Abdeckfolie
- + Schubladen mit Einzelauszugssperre
- + 70 kg Traglast je Schublade bei gleichmäßig verteilter Last
- + Einteilung des Lagerguts durch Schubladen- unterteilungen und Trennstege optional erhältlich
- + abschließbar mit Zentralverschluss
- + Schubladenblock zur Kombination mit Flügeltüren 1.000 mm

In 3 beliebigen
Farbkombinationen



Schubladenblöcke						Korpus: RAL 7035 lichtgrau		Korpus: RAL 7035 lichtgrau		Korpus: RAL 7035 lichtgrau	
Ausführung der Schubladen	Anzahl und Höhe Schubladen	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm		Schubladen: RAL 7035 lichtgrau		Schubladen: RAL 9005 tiefschwarz		Schubladen: RAL 5010 enzianblau	
	5 × 100 mm	600	1.000	500		36265 ○	1.151,01 €	36315 ○	1.151,01 €	36284 ○	1.151,01 €
	5 × 200 mm	1.100	1.000	500		36266 ○	1.263,82 €	36316 ○	1.263,82 €	36285 ○	1.263,82 €
	4 × 100 mm 3 × 200 mm	1.100	1.000	500		36267 ●	1.537,42 €	36317 ○	1.537,42 €	36286 ○	1.537,42 €
	10 × 100 mm	1.100	1.000	500		36268 ○	1.947,83 €	36318 ○	1.947,83 €	36287 ○	1.947,83 €
Unser Topseller: Kombi-Schubladenblock ideal zur Kombination mit Regalen 2.000 mm Höhe und Flügeltüren 1.000 mm											
	2 × 100 mm 3 × 200 mm	900	1.000	500		36269 ●	1.140,36 €	36319 ●	1.140,36 €	36288 ○	1.140,36 €

Riffelgummi-Matte, schwarz, für Korpus-Arbeitsfläche

Breite mm	Tiefe mm		
1.000	500	16224-500 ●	15,30 €



Schubladenschrank-Regal

abschließbar mit Flügeltür

- + 3 MULTIplus150 Fachböden
- + 1 Schubladenblock (Art.-Nr. 36269) mit Schubladen: 2 x 100 mm und 3 x 200 mm Höhe, mit Zentralverschluss
- + 1 Flügeltür 1.000 mm Höhe, inkl. 3-Punkt-Verriegelung, gleichschließend
- + T-Profil-Rahmen, Fachböden, Rück- und Seitenwände, Schubladenblock, Flügeltür in RAL 7035 lichtgrau

Aussteifung
durch Kreuzstrebe



Schubladenschrank-Regal					
Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Fachlast kg	Grundregal	
2.000	1.000	500	150	22615 ●	1.960,04 €




Unterteilungen für Schubladenblöcke

- + Einsatzkästen oder Schlitzwannen
- + aus Polystyrol oder verzinkt
- + Komplett-Sets für optimale Unterteilung
- + für 100 mm oder 200 mm hohe Schubladen
- + Trennsteg einzeln erhältlich

Einsatzkästen

zur Schubladenunterteilung


- + einzeln herausnehmbar
- + Kästen 63 mm hoch
- + für Schubladen mit 100 mm Höhe
- + aus hochschlagfestem Polystyrol
- + farblich sortiert (grau, rot, gelb)



Einsatzkästen-Set 1 für Schubladen 100 mm Höhe

Stück	B x T x H	Farbe
8	108 x 162 x 63 mm	gelb
12	108 x 108 x 63 mm	rot
16	108 x 49 x 63 mm	grau


Einsatzkästen-Set 1 25047 ● 91,36 €



Einsatzkästen-Set 2 für Schubladen 100 mm Höhe

Stück	B x T x H	Farbe
24	108 x 108 x 63 mm	rot
16	108 x 49 x 63 mm	grau

Einsatzkästen-Set 2 25048 ● 100,75 €



Einsatzkästen-Set 3 für Schubladen 100 mm Höhe

Stück	B x T x H	Farbe
16	108 x 162 x 63 mm	gelb
16	108 x 49 x 63 mm	grau

Einsatzkästen-Set 3 25049 ● 81,97 €


Schlitzwannen

zur Schubladenunterteilung

- + Schlitzwannen mit je 425 mm Tiefe
- + für Schubladen mit 100 mm und 200 mm Höhe
- + variable Einteilung möglich
- + Schlitzabstand 10 mm
- + Schlitzwannen verzinkt
- + Trennstege Aluminium



100 mm Höhe



Schlitzwannen-Set 1

für Schubladen 100 mm Höhe


- + 1 Schlitzwanne 214 x 70 mm mit je 2 Trennstegen
- + 6 Schlitzwannen 107 x 70 mm mit je 2 Trennstegen

Schlitzwannen-Set 1

25050

183,65 €

100 mm Höhe



Schlitzwannen-Set 2

für Schubladen 100 mm Höhe

- + 1 Schlitzwanne 214 x 70 mm mit je 2 Trennstegen
- + 5 Schlitzwannen 107 x 70 mm mit je 2 Trennstegen
- + 2 Schlitzwannen 53 x 70 mm mit je 4 Trennstegen

Schlitzwannen-Set 2

25051

204,91 €

100 mm Höhe



Schlitzwannen-Set 3

für Schubladen 100 mm Höhe


- + 15 Schlitzwannen 53 x 70 mm mit je 4 Trennstegen

Schlitzwannen-Set 3

25052

427,31 €

100 mm Höhe



Trennstege für 100 mm Höhe


zur Unterteilung der Schlitzwannen

- + Höhe Trennstege 70 mm
- + optional für weitere Unterteilungsmöglichkeiten
- + Aluminium

Trennstege für 100 mm Höhe

Höhe mm	Breite mm		
70	53	16215	1,64 €
70	107	16216	2,48 €
70	214	16217	4,07 €

200 mm Höhe



Schlitzwannen-Set 4

für Schubladen 200 mm Höhe


- + 1 Schlitzwanne 214 x 115 mm mit 2 Trennstegen
- + 6 Schlitzwannen 107 x 115 mm mit je 2 Trennstegen

Schlitzwannen-Set 4

25060

215,91 €

200 mm Höhe



Trennstege für 200 mm Höhe

zur Unterteilung der Schlitzwannen

- + Höhe Trennstege 115 mm
- + optional für weitere Unterteilungsmöglichkeiten
- + Aluminium

Trennstege für 200 mm Höhe

Höhe mm	Breite mm		
115	53	16209	2,80 €
115	107	16218	4,22 €
115	214	16219	5,76 €




Scannerschienen

für MULTIpIus Fachböden

- + selbstklebend, transparent

Scannerschienen				
für Breite mm	Gesamthöhe mm	Einschubhöhe mm		
750	21	18	13694-A ●	2,83 €
750	33	30	13688-A ●	3,09 €
750	37	35	13669-A ●	3,17 €
1.000	21	18	13694 ●	3,71 €
1.000	33	30	13688 ●	4,05 €
1.000	37	35	13669 ●	4,10 €
1.300	21	18	13694-B ●	4,86 €
1.300	33	30	13688-B ●	5,25 €
1.300	37	35	13669-B ●	5,31 €




Magnetschilder

für Fachböden, T-Profile etc.

- + zur Beschriftung von Stahlregalen
- + flexibel und wieder einsetzbar
- + permanent magnetisch, mit weißer Oberfläche

Einzelschilder				Rollenware			
Breite mm	Höhe mm	VE Stk.	Preis VE	Länge m	Höhe mm	VE Rolle	
80	25	50	13700 ● 30,88 €	10	25	1	13632 ● 74,87 €
100	30	50	13685 ● 32,94 €	10	30	1	13633 ● 89,68 €
150	50	50	13701 ● 64,85 €	10	50	1	13634 ● 127,11 €
				10	80	1	13635 ● 181,70 €




Belastungsschilder

DIN A4 oder DIN A3

- + individuell nach Anlagenspezifikation
- + Druck auf Hartschaumplatte
- + Aufhängung mit Federn gemäß DIN EN 15635

Belastungsschilder		
DIN A4	13710 ●	58,88 €
DIN A3	13711 ●	56,70 €



Regalplatzetiketten

mit individuellem Nummernschlüssel

- + Leit- und Orientierungssystem für Regallager
- + schnelle Kommissionierung und kurze Auftragsdurchlaufzeiten
- + gelb mit schwarzer Schrift

Preise und Anfertigung auf Anfrage.
Gerne beraten wir Sie bei der Planung.

→ siehe Seite 258 im
SCHULTE Hauptkatalog

Halle
03

A17



Regalzeilenschilder

zur Kennzeichnung von Regalzeilen

- + stoßfest, lichtecht, witterungsbeständig
- + inkl. Federn zur einfachen Anbringung
- + weiß oder gelb mit schwarzer Schrift

→ siehe Seite 258 im
SCHULTE Hauptkatalog

Handlauf
optional erhältlich



15 Jahre
Garantie
fahrbare
Leitern



Aluminium-Podestleitern beidseitig begehbar, mit Rollen

- + zur einfachen Entnahme der Ware aus dem Regal
- + stabile Aluminium-Rechteckrohrholme
- + Plattformgröße 600 x 800 mm
- + 200 mm tiefe, geriffelte Stufen
- + komplett mit beidseitigem Geländer, Fuß- und Knieleiste
- + 4 selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller
- + Handlauf nicht im Lieferumfang enthalten
- + Maximale Belastung: 150 kg

Hinweis

Gemäß BGI 637 sind ab einer Plattformhöhe von 1 m beidseitige Handläufe erforderlich. Bitte Pflichtzubehör mitbestellen.

Aluminium-Podestleitern, beidseitig

Arbeitshöhe bis ca. m	2,7	3,2	3,7	3,9
Plattformhöhe o. Geländer m	0,72	1,2	1,68	1,92
Grundfläche B x T m	0,77 x 1,51	0,88 x 2,07	1,00 x 2,62	1,06 x 2,90
Erforderliche Gangbreite mm	1.020	1.130	1.250	1.310
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	5	7	8
Artikel-Nr.	34877	34879	34881	34882
Preis	1.991,35 €	2.312,65 €	2.706,56 €	2.917,13 €

Handlauf

Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder links, für 3-stufig	34883	268,66 €
Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder links, für 4-6 stufig	34884	268,66 €
Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder links, für 7-8-stufig	34885	268,66 €

Handlauf
optional erhältlich



15 Jahre
Garantie
fahrbare
Leitern



Aluminium-Podestleitern einseitig begehbar, mit Rollen

- + zur einfachen Entnahme der Ware aus dem Regal
- + stabile Aluminium-Rechteckrohrholme
- + Plattformgröße 600 x 800 mm
- + 200 mm tiefe, geriffelte Stufen
- + komplett mit dreiseitigem Geländer, Fuß- und Knieleiste
- + 4 selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller
- + Handlauf nicht im Lieferumfang enthalten
- + Maximale Belastung: 150 kg

Hinweis

Gemäß BGI 637 sind ab einer Plattformhöhe von 1 m beidseitige Handläufe erforderlich. Bitte Pflichtzubehör mitbestellen.

Aluminium-Podestleitern, einseitig

Arbeitshöhe bis ca. m	2,7	3,2	3,7	3,9
Plattformhöhe o. Geländer m	0,72	1,2	1,68	1,92
Grundfläche B x T m	0,77 x 1,24	0,88 x 1,58	1,00 x 1,92	1,06 x 2,09
Erforderliche Gangbreite mm	1.020	1.130	1.250	1.310
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	5	7	8
Artikel-Nr.	34867	34869	34871	34872
Preis	1.887,88 €	2.083,92 €	2.296,31 €	2.432,46 €

Handlauf

Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder links, für 3-stufig	34874	134,33 €
Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder links, für 4-6 stufig	34875	134,33 €
Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder links, für 7-8-stufig	34876	134,33 €

Inspiration für Ihr Regalprojekt: der SCHULTE Hauptkatalog.



7 Produktgruppen

Über 7.000 Lagerartikel

Über 1.000 Zubehörartikel

Maßgeschneiderte
Individuallösungen

**Bestellen Sie Ihr persönliches gedrucktes Exemplar –
oder laden Sie den Katalog einfach als PDF herunter:**
schulte-lagertechnik.com/de/hauptkatalog



Gebrüder SCHULTE GmbH & Co. KG

Zum Dümpel 22 | 59846 Sundern

T +49 (0) 2933 836 175 | E info@schulte-lagertechnik.de

www.schulte-lagertechnik.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt., ab Werk, ohne Montage.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf unserer Homepage unter www.schulte-lagertechnik.de/de/agb einsehen können. Dieser Katalog ist für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe bestimmt.